

hansgrohe

Hansgrohe 2024

Fürdőszobai és konyhai termékek
kényelmének optimalizálásához,
víz- és energiafogyasztásának
csökkentéséhez, valamint
kiadásainak minimalizálásához.



Tartalomjegyzék

	hansgrohe		91 Care
6	Értékeink		Care
8	Kevesebb víz - tisztább élvezet		92 Közületek
10	Zuhany vízszugár típusok		
13	Technológiák		
20	FinishPlus		
34	Mosdók és bidék		93 Kiegészítők & lefolyók
	Vernis Blend		Logis Universal
	Logis		AddStoris
	Logis Fine		WallStoris
	Vernis Shape		XtraStoris
	Rebris E		Mosdó lefolyógarnitúrák
	Rebris S		Kád eflowógarnitúrák
	Focus		Zuhanylefolyók
	Talis E		
	Talis S		103 Konyha
	Vivenis		Konyhai vízszugár típusok
	Tecturis S		Konyhai technológiák
	Tecturis E		Mosogatók
	Finoris		FinishPlus
	Metris		Konyhai csaptelepek elforgatható kifolyóval
	Metropol		sBox
			Konyhai csapteleps kihúzható kifolyóval
			116 Alkatrészek
53	Zuhany és kád		
55	Falsíkon kívüli megoldások		
	Zuhanyszettek		
	Falsíkon kívüli zuhanyok		
	Falsíkon kívüli csaptelepek		
	Zuhanykombik		
	Showerpipe		
65	Falsík alatti megoldások		
	iBox Universal		
	iBox Universal 2		
	Fejzuhanyok		
	Falsík alatti egykaros csaptelep (1 fogyasztóhoz)		
	Falsík alatti egykaros csaptelep (2 fogyasztóhoz)		
	Kézizuhanyok		
	Porter szettek és zuhanyrudak		
	Tömlők, tartók és tömlőcsatlakozás		

hansgrohe – a jövőhöz szükség van gyökerekre

Hans Grohe 1901-ben alapította fémlemeznyomó üzemét. Látnokként felismerte, mekkora lehetőség rejtőzik az akkoriban még újdonságnak számító fürdőszobai árucikkekben.

A Hansgrohe vállalat ragaszkodik a gyökereihez. Az alapító Hans Grohe 1901-ben kicsiben, egy fémlemeznyomó üzemmel kezdte a Fekete-erdőben, Schiltachban. A mai napig itt található a központ és a vállalat székhelye. Mára azonban a hansgrohe márka világhírűvé vált.

Ez a víz iránti szenvedély visszaköszön a mérnöki munkában és a kísérletező kedvben. A legfontosabb húzóerő azonban a dolgozóink szakértelme és elkötelezettsége. Ez az energia, valamint munkálkodás és az ötletelgetés vágya forradalmi fürdőszobai innovációkat és jövőbemutató víztakarékossági technológiákat eredményezett. nyújt, méghozzá az EcoSmart technológia révén még kevesebb víz felhasználásával. Ezek és a többi innovatív találmány írja a hansgrohe márka sikertörténetét.



RainTunes*
Vízzel, hangokkal, illatokkal, képekkel és fényekkel hat az érzelmekre.



EcoSmart+
Éghajlatvédő csaptelep, amely csak 4 l/percet fogyaszt 3 bar esetén. Kevesebb víz – kevesebb energiateljesítmény.



iBox universal
Az első és egyetlen alaptest minden hagyományos és termosztátos megoldáshoz – forradalom a falsík alatti szerelésben.



Kézizuhany
Az első kézizuhany fehér porcelán fogantyúval. A hansgrohe sok háztartásban ezzel tette először elérhetővé a zuhanyozást.



Unica zuhanyrúd
Ezzel az abszolút újdonsággal első alkalommal lehetett tetszőleges magasságban rögzíteni a kézizuhanyokat.



Tribel
Az első dizájnfilával jutalmazott kézizuhany tarka színekben, három állítható vízszög fajtával.



EcoSmart
A zuhany 40%-kal kevesebb vizet fogyaszt a hagyományos tusolókhöz képest. Ennek köszönhetően csökkenti a víz- és energiaköltségeket, és értékes erőforrásokat takarít meg. A fenntarthatóan kellemes tusolási élmény.



Raindance
Az első kézizuhany lapos, XXL méretű zuhanyfejével és rövid fogantyúval. Ez a mindentudó új trendet teremtett.



CoolStart
Ennél a környezetbarát csaptelepnél csak akkor folyik melegvíz, ha teljesen balra forgatják el a kart, szemben a szokványos csaptelepeknél, amelyek a kar középpozíciójában is fogyasztanak energiát.



PowderRain
Egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.



FinishPlus
A minőségi felületdísznek sokféle kialakítási lehetőséget kínálnak.



Pulsify Planet Edition
Az újrahasznosított és újrafelhasználható anyagok felhasználásával lehetünk részesei a körkörös gazdaságnak.



Álomfürdők
A kínálat bővítése bútorokkal, kerámiákkal és tükrökkel – a hansgrohe termékmegoldásokat kínál a holisztikus fürdőszobai élmény érdekében.



Green Vision
Konceptió tanulmány a jövő fürdőszobájáról, szinte vízmentes regenerációval.

Értékeink



Innováció

Úttörő

Legyen szó új építésről vagy felújításról: okost termékeinkkel és legújabb technológiáinkkal mindig egy lépéssel előrébb járhat a piacon.

A Hansgrohe SE évente több száz új dizájn, szabadalmat és márkát jelent be, és több mint 15 000 aktív ipari oltalmi jogot tudat magáénak. Nem hiába mondják, hogy úttörőnek számítunk a szaniteriparban. Műszaki csúcsteljesítményeink nem önmagukért valók, hanem olyan újító megoldások, melyek biztosítják az Ön sikerét is.

A hansgrohe-nél mindig a vásárló, a termék nyújtotta előnyök és a használat öröme állnak a középpontban. A hansgrohe-ra vezető technológiai partnerként számíthat.



Dizájn

Díjnyertes termékek

Az esztétikus funkciók szívet-lelket melengetőek, még a fürdőszobai projekteknél is. A hansgrohe-ra teljes mértékben rábízhatja magát:

dizájnszűrők által díjazott termékeink túlélnek a kérészetű trendeket, ráadásul biztos befektetésnek is bizonyulnak. Erről világszerte számtalan projekt tanúskodik. A különbség a jó dizájnban rejlik, mely folyamatosan tökéletes felhasználói élményt nyújt. A PHOENIX Design stúdióval folytatott, több mint 30 éves együttműködésnek köszönhetően a hansgrohe az iparág egyik vezetőjévé vált a dizájn terén, és több mint 700 díjat tudhat magáénak az elért csúcsteljesítményért.



Minőség

Legmagasabb elvárások

Gyártóként erre a megbízható és nemzedékek óta sokszor bizonyított alapra építkezve most egy lépéssel tovább megyünk: valamennyi termékünkre önkéntesen 5 év gyártói garanciát vállalunk.

Ez a gyártói garancia önkéntes vállalás, amellyel a hansgrohe további indokot ad az értékesítő partnerek kezébe, hogy sikeresen érvelhessenek a márka előnyei mellett a végfelhasználóknak. E gyártói garancia érvényesítéséhez a hansgrohe szerviz szakértőként segíti szakmai partnereit.

Ezenkívül 15 év pótalkatrész utánrendelési garanciát is vállalunk vásárlói irányába, ami egy-egy sorozat kifutása után is biztosítja a befektetés értékállóságát.



Felelősség

2030: Következetes átállás ökotermékekre

A Zöld termékek kezdeményezés keretében a következő években következetesen leváltjuk termékválasztékunkat. A legnagyobb megtakarítási lehetőséggel kecsegtető tényező a víz és az energiafelhasználás, és ezáltal a CO₂-kibocsátás csökkentésére, a termékek vízfelhasználásának csökkentése azok hosszú használati időszaka alatt. Ez különösen érvényes

addig, amíg a melegvízkészítéshez túlnyomórészt magas kibocsátással járó energiahordozókat használunk fel. Kiemelt célunk, hogy csökkentsük a friss melegvíz iránti igényt.



Kevesebb víz - tisztább élvezet



10 vásárlóból 9 egyetért:
A Pulsify EcoSmart egy szenzációs zuhanyozási élmény, amely **40%-kal kevesebb vizet használ.***

* forrás: TRND fogyasztói felmérés 150 tesztelővel, 2022. július. Vízmegetakarítás a hansgrohe átlagához képest.



Termékeink használati szakasza kínálja a legnagyobb CO₂e-megtakarítást

A kézi zuhany használati ideje messze a leg-Használati idő inkább CO₂-intenzív: mintegy ezerszer több szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a gyártása. Ezért tűztük ki magunk elé azt a feladatot, hogy teljes zuhany- és csaptelepportfóliónkat 2030-ra „ECO”-ra alakítsuk át. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a 2020-as bázisához viszonyítva legalább 22 százalékkal csökkentjük a vízzel érintkező termékek vízés/vagy energiafogyasztását.



Az EcoSmart+ technológiával felszerelt Tecturis 3 bar nyomáson mindössze 4 l/perc-re csökkenti a vízfogyasztást – anélkül, hogy elvenné a víz által nyújtott örömet. A CoolStart technológia az energiamegtakarításban is segíti a felhasználókat.

Részei vagyunk a körkörös gazdaságnak

Pulsify Planet Edition

A Planet Edition az erőforrások megőrzéséről szól a termék teljes életciklusa során. Az újrahasznosított anyagok* használatával a körforgásos gazdaság részévé válunk. Mindezt úgy, hogy fenntartjuk a híres hansgrohe szabványt, és bebizonyítjuk, hogy a hulladék csak akkor hulladék, ha ekként kezeljük.

* Zuhanyfogantyú, WallStoris tartozékok, tömlő külső



Átlátszó és tényeken alapuló

Az illetékes részvényesek azért látnak minket hitelesnek, mert átláthatóak vagyunk környezeti hatásainkról. Például független felekkel szerződünk környezetvédelmi terméknnyilatkozataink ellenőrzésére, és részt veszünk a vállalati rangsorolásban.



Egyszerűen olvassa be a kódot, hogy többet megtudjon a fenntarthatóságáról



Víz sugar típusok



PowderRain

Ellazító, mikrofinom vízcseppek, amelyek lágyan és halkán vonják be a testet. A vizet apró nyílások formálják vékony vízburokká. Az érzéki zuhanyélményhez és élvezetes ellazuláshoz.



Intense PowderRain

Intenzív víz sugar mikrofinom cseppekből. A jelentősen több cseppnek köszönhetően rendkívül hatékony, például a sampon leöblítésében. A víz puhán és lágyan érintkezik a bőrrel, szinte fröccsenésmentesen.



Rain

Élénkítő és energetizáló zuhanyélmény telt zuhanyesővel. A zuhanyfejen lévő apró kilépőnyílások révén ez a víz sugar fajta igen hatékony, amellyel például alaposan kiöblíthető a sampon a hajból.



IntenseRain

Élénkítő víz sugarak, amelyek elűzik a fáradtságot és azonnal kellemesen felfrissítenek. Ideális a gyors reggeli tisztálkodáshoz, hogy egész nap fitt maradjon. Az erős sugárral ezenkívül gond nélkül kiöblítheti a sampont a hajból.



TurboRain

Beszélő nevű élénkítő univerzális víz sugar. Az esősugarak turbósebességgel gondoskodnak az erőteljes és kellemes zuhanyélményről. Ideális mindazok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnek felfrissülni.



SoftRain

Simogató víz sugarak, amelyek lágyan bevonják a testet. Kellemes a bőrnek, a szellemnek és a léleknek. Ideális ahhoz, hogy reggelente jól induljon a nap, hogy sport után ismét lendületbe jöjjön, vagy hogy ellazuljon egy fárasztó nap végén.



Mix

Lágy zuhanyesőből és dinamikus víz sugarból álló, harmonikus kombináció. Ennél a víz sugar fajtánál lágy és erőteljes sugarak fonódnak össze, vagyis kívül lágyan simogatnak, belül pedig masszíroznak.



MonoRain

Pontszerű víz sugar a jóleső wellness pillanatokhoz. A fókuszált víz sugar fajta lágyan és kellemesen segít egyensúlyba kerülni. Mindazoknak, akik szeretnek ellazulni zuhanyzás vagy fürdés közben.



RainAir

A lágy, levegővel dúsított vízcseppek simogatóan lágy zuhanyélményről gondoskodnak. A telt és lágy zuhanyeső kellemesen simogattja a bőrt, mégis hatékony és alaposan kiöblíti a sampont a hajból.



Massage víz sugar

Élénkítő víz sugar, amely jólesően elmosza a mindennapi fáradtságot. A víz sugarak koncentráltan helyezkednek el, hogy ellazítsák a merev izmokat. A mindennapi zuhanyélményhez, mint egy wellness fürdőben.



Whirl

A forgó víz sugarak kellemesen lemoshatók a mindennapok megpróbáltatásai. A különálló víz sugarak spirálalakban forogva, intenzív masszírozó hatás révén segítik a merev izmok ellazulását.



CaresseAir

Forgó víz sugarak gondoskodnak a kellemes ellazulásról. A különálló, erőteljes víz sugarak egymásba fonódnak, és élénkítő, erőteljes masszázssugarat hoznak létre. Pontosán a megfelelő választás a mindennapi stressz levezetésére vagy sportolás után.

**RainFlow**

Erőteljes hullámsugár, amely nagy felületen kényezteti a testet és kellemesen ellazít. A szép formájú vízszugár természetes módon ömlik évig a tarkón és a vállakon. Kényeztet és elhozza a vízesés élményét a fürdőszobába.

**RainStream**

Dús zuhany különálló lágy vízszugarokból, amelyek élénkítik a testet, a szellemet és a lelket. A szokatlan gyöngyöző vízszugarak energetizáló és intenzív zuhanyélményt biztosít kicsiknek és nagyoknak.

**BalanceAir**

Lágy zuhanyesőből és dinamikus vízszugárból álló, harmonikus kombináció. A vízszugár fajták kifinomult keveréke pompás érzést kelt a bőrön, megszólítja az érzékeket és kellemesen ellazít.

**Normál**

Sokoldalú zuhanyfej a mindennapokhoz. A levegővel dúsított zuhanyeső a megszokottnál teltebb, könnyedebb és lágyabb cseppekkel kényeztet.

**Shampoo**

Intenzív vízszugár, amely pillanatok alatt kiöblíti a hajból a sampont. És ez még nem minden: hatékony vízszugár élénkíti a testet és a lelket reggelente vagy sport után. Az egész éves wellness élményért.

Technológiák

**Select**

A Select gomb megkönnyíti a mindennapi fürdőszobai műveleteket. Egy egyszerű gombnyomással elindíthatja és elzárhatja a vizet, zuhanyzáskor pedig átválthat a vízszugár fajták vagy átkapcsol a fej- és a kézzuhany között.

**Select**

A fürdőkádban a Select gomb helyettesíti a váltót. Csak egy gombnyomás, és a víz zárható el a kádeltöltőből, vagy a zuhanyból jön. Nyugalmi helyzetben a rendszer visszaáll a kádeltöltőre, hogy a zuhany véletlenül se fröcsköljön le senkit.

**Select**

Az intuitív dizájn rajongói gombnyomással indíthatják el, szakíthatják meg vagy zárhatják el a vizet a mosdókagylónál. A Select gomb megkönnyíti az olyan rutinfeladatokat, mint a borotválkozás vagy a fogmosás, és kézzel vagy könyökkel is kezelhető.

**QuickClean**

Ki az, aki szívesen takarít? A vízkőlerakódások és a szennyeződések egy szempillantás alatt eltüntethető. A rugalmas szilikon lamellákat és bütyköket az ujjával dörzsölheti le. Gyorsan és minimális erőfeszítés mellett.

**QuickClean**

Erről az ergonomikus gyerekzuhanyról egy szempillantás alatt eltűnik a vízkőlerakódás és a szennyeződés, amikor átváltja a vízszugár fajtáját a zuhanyfejen. Mintha varázsszeker tisztítanak a fúvókákat.

**QuickClean**

Minden szifonban felgyűlik előbb-utóbb a haj és a kosz. Ez a kiváló minőségű zuhanyfolyóka pofonegyszerűen tisztítható: csak távolítsa el a burkolatot a mellékelt szerszámmal és távolítsa el a maradékokat.



EcoSmart

A zuhany 40%-kal kevesebb vizet fogyaszt a hagyományos tusolókhöz képest. Ennek köszönhetően csökkenti a víz- és energiaköltségeket, és értékes erőforrásokat takarít meg. A fenntarthatóan kellemes tusolási élmény.



EcoSmart+

A hagyományos tusolóhoz képest akár 60%-os vízmegtakarítású zuhany különlegesen hatékony és takarékos. Ennek köszönhetően napról napra csökkenti a víz- és energiaköltségeket, és értékes erőforrásokat takarít meg.



AirPower

Bőséges levegőt kever a vízhez, és a gyöngyöző, könnyű vízcseppek kellemesen simogatják a bőrt. A zuhany kisebb vízfogyasztás mellett is dús érzetet kelt. A vízszugár kevésbé fröcsköl, így kevesebbet kell takarítani a zuhanyzót.



XXL Performance

Óriási zuhanyélmény csodálatosan kellemes vízszugár fajtákkal. A 100 és 600 mm közötti átmérőjű kézizuhanyok és fejuhanyok maximális élvezetről gondoskodnak, mivel vízcseppekkel borítják be az egész testet.



Dőlésszögállítás

A fejuhany dőlésszöge állítható, így a zuhanyesőt hozzáigazíthatja a zuhanyozóhoz vagy a testmagasságához. A jöleső vízszugarak az egész testet körbeölelik.



FastDrain ürítőfunkció

Hatékony ürítőfunkció a zuhanynál, amely jelentősen csökkenti a kellemetlen csöpögést zuhanyozás után. Hogy senki se ázzon meg, ha már száraz a teste vagy a zuhanyzó.



EcoSmart

Ez a csaptelep csupán 5 l/perc vizet fogyaszt, lényegesen kevesebbet, mint a hagyományos csaptelepek. És ehhez a kényelemről sem kell lemondani. Mivel így sokkal kevesebb vizet kell felmelegíteni, az energiaköltségeket is csökkenti. Rendkívül erőforráskímélő!



EcoSmart+

Ez a csaptelep csupán 4 l/perc vizet fogyaszt 3 bar mellett, vagyis lényegesen kevesebbet, mint a hagyományos csaptelepek. És ehhez a kényelemről sem kell lemondani. Mivel így sokkal kevesebb vizet kell felmelegíteni, az energiaköltségeket is csökkenti. Rendkívül erőforráskímélő!



AirPower

Bőséges levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek dúsak, könnyűek és kellemesek a bőrnek, továbbá kevésbé fröcskölnek. Így hatékonyabban használható fel értékes erőforrásunk, a víz.



Vízszabályozás

A víztakarékos termosztátvezérlésen egy forgószabályozóval állíthatja be a pontos vízmennyiséget, így a napok során kevesebbet vizet fog fogyasztani. Gyermekek számára is ideális, akik általában jobban szeretik a lágyan folyó vizet.



Állítható PushCsúszka

Ergonomikusan és fokozatmentesen állítható. Ezzel a zuhanytartóval rendkívül kényelmesen állíthatja be a kézizuhany magasságát a zuhanyrúdon. Ehhez nyomja meg egyik kezével a gombot, majd tolja el könnyedén a tartót.



Elfordítható kádki folyó

A minimalista és biztonságos kádmegoldások kedvelőinek: a kádkarimát kifolyója 90°-ban elforgatható, így eltűnik a csaptelep alatt, ami nagyobb mozgásteret biztosít fürdés vagy zuhanyozás közben, ráadásul rendezettebbé is teszi a megjelenést.



CoolContact

Ez a termosztát innovatív hűtési technológiával rendelkezik, így nem forrósodhat fel, és mindig kellemesen hűvös marad. Akadálymentes uhanyélmény távolságtartás és égési sérülések nélkül.



CoolStart

Ennél a környezetbarát csaptelepnél csak akkor folyik melegvíz, ha teljesen balra forgatják el a kart, szemben a szokványos csaptelepeknél, amelyek a kar középállásában is fogyasztanak energiát. A CoolStart automatikusan csökkenti az erőforrások felhasználását, a CO₂-kibocsátást és a költségeket.



LowFlow

A víz- és energiatakarékosság különösen a nagy projekteknél játszik fontos szerepet az épület például LEED vagy BREEAM minősítés alapján történő tanúsítása szempontjából. A Hansgrohe erre a célra fejlesztette ki a LowFlow kartusokat. Ezek vízátfolyása csupán 3,5 l/perc.



Érintésmentes csaptelepek

Az érintésmentes csaptelep érzékelője a mozgás-érzékelőkhöz hasonlóan az infravörös sugárzás változásaira reagál. Csak akkor folyik víz, ha érzékeli a kéz melegét. Takarékos, tehát környezetbarát, érintésmentes, vagyis higiénikus.



Kihúzható funkció

A mosdócsaptelep kihúzható funkciója megnöveli a hatósugarat, maximális rugalmasságot biztosít és megkönnyíti a fürdőszobai műveleteket. A csaptelep és a kihúzható zuhanyfej kényelmesen és intuitívan kezelhető, például a mosdónál végzett hajmosáskor.



ComfortZone

Legyen szó nagyobb mozgásszabadságról kézmosáskor, hajmosásról vagy edények töltéséről: minél jobban illeszkedik a csaptelep, annál kényelmesebb a vízfelhasználás a mindennapokban. Ezt a csaptelep és a kerámia közötti, egyénileg használható teret úgy hívjuk: ComfortZone.

ComfortZone teszt – Tökéletesen összehangolt csaptelep és mosdókagyló

Minél magasabb a csaptelep, annál nagyobb a kihasználható tér. Ám ha a mosdókagyló és a csaptelep nem megfelelően illeszkedik egymáshoz, akkor a víz állandóan kifröccsen.

Ennek előzetes kiküszöbölése érdekében a Hansgrohe kifejlesztette a ComfortZone tesztet. Ennek során valóságos körülmények között ellenőrzik, hogyan illeszkednek a saját csaptelepek a vezető gyártók elterjedt mosdókagylóihoz.

Ingyenesen letölthető PDF

A több mint **12.000** kombináció ellenőrzésének eredményei ingyenesen letölthetők a következő weboldalról:

pro.hansgrohe.com/comfortzone-test



Így működik a ComfortZone teszt

1. Szabad tér tesztelése

Elegendő szabad teret biztosít a csaptelepmosdókagyló kombináció? A csaptelep és a mosdókagyló közé próbagolyót helyeznek annak ellenőrzésére, hogy lehetséges-e a kényelmes kézmosás.


2. Fröccsenésteszt

Kifröccsen a víz a csaptelep megnyitásakor? A csaptelepet különböző víznyomások mellett többször megnyitják és elzárják. Eközben kiértékelik a víz kifröccsenését, majd újra és újra szárazra törlik a mosdókagylót.


3. Gyakorlati teszt

Kifröccsen a víz kézmosáskor? Egy szabványos kézmodellt fordítanak a vízszög útjába, és kiértékelik a mosdókagylón kívülre fröccsenő vizet.


Minden felhasználási célra a megfelelő csaptelep




Csaptelep szabadon álló felhelyezett mosdókagyló vagy mosdótál mögött.




Mosdótál ráhelyezett csapteleppel.



Mosdótál fali csapteleppel.



Csaptelep aláépített, ill. beépített mosdókagylókhöz.



Fali függesztésű mosdókagyló rá szerelt csapteleppel.



EasyClick szerelési funkció

Az akasztók, polcok és kosarak könnyedén rögzíthetők a fali rúdra és távolíthatók el arról. A moduláris kiegészítőkkal pillanatok alatt rendet tehet és bármikor átrendezheti azokat.



Ragasztással/csavarozással rögzíthető

Biztonságos tartás kétféle rögzítési móddal: a termékek főbőrlebarát módon egyszerűen felragaszthatók a falra, de akár fel is fúrhatók.

Mindkét rögzítési mód biztonságosan megtartja a kiegészítőket.



Variálható beépítési mélység

A vonzó falfülkék rendet teremtenek az álmofürdőjében. A rugalmas beépítési mélységnek köszönhetően maximális tárolóhelyet biztosítanak az eltérő vastagságú falakban és egyedi kialakítást tesznek lehetővé. A fülkék síkba süllyesztve vagy síkból kiállva is beszerelhetők.



Beállítható keretmagasság

A zuhanylefolyó egy síkban van a vele határos felületekkel, hogy ne okozzon botlásveszélyt. A magasságkiegyenlítő kerettel még akkor is pontosan beállítható a szint, ha már lerakták a járólapokat.



Méretre vágható zuhanyfolyóka

Minden zuhanyzó másként van megépítve, ezért úgy terveztük meg ezt a kiváló minőségű zuhanyfolyókát, hogy egyszerűen méretre vágható legyen, így optimálisan idomul a mindenkor szerelési környezethez.



Szabadon elhelyezett szerelés

Ez a zuhanylefolyó egy formatervezési csoda, amely tetszőleges helyen helyezhető el a padlón. Ez a fajta szabad szerelés négyoldali lejtést igényel.



Védelem a vízkárok ellen

Vízkárok megelőzése előre szerelt tömítőfilccel, amely 100%-ban víztömör, és megakadályozza, hogy a zuhanyvíz a kőburkolat alá jusson. A megbízható és biztonságos zuhanyélményért.



Egyszerűen tisztítható szifon

Korszerű búzzáró nagy átfolyással, amely a padlóba való beépítést követően is kivehető tisztítás céljából. Az abban lévő kosz vagy haj így könnyedén eltávolítható folyó víz alatt.



Magas elfolyási teljesítmény

A nagy fejjuhany által nyújtott zuhanyélmény nagy követelményeket támaszt a vízelvezetéssel szemben. Ezt nagy teljesítményű lefolyót magas, akár 60 l/perces átfolyási mennyiségekre terveztük, így a segítségével elkerülhető a fürdő elárasztása.



Falhoz csatlakozó szerelés

Ezt a praktikus zuhanylefolyót a hely kényelmes kihasználása és a megbízható lefolyási teljesítmény érdekében a falhoz kell beépíteni. A fali beépítés háromoldali lejtést igényel.



Faltól falig szerelés

Ezt a zuhanylefolyót két fal között kell elhelyezni. Korszerű, megbízható és kellemes lefolyómegoldás átgondolt zuhanyzókhöz. A faltól falig szerelés kétoldali lejtést igényel.



Elhelyezés három falnál

Ezt a zuhanylefolyót a hátfalhoz és a két oldalfalhoz kell beépíteni. Egy korszerű és átgondolt lefolyómegoldás a fürdőszobába. Ez a fajta háromoldali beszerelés egyoldali lejtést igényel.



FinishPlus felületek



Matt fekete felület -670



Matt fehér felület -700



Polírozott arany hatású felület -990



Szálcsiszolt bronz felület -140



Matt fekete felület -670



Szálcsiszolt fekete króm felület -340

FinishPlus – egyedi kialakítás színes felületekkel

A fürdőszoba dizájn mindig a divathoz igazodik. A hansgrohe FinishPlus felületeivel vásárlói szabadjára engedhetik a fantáziájukat. A minőségi fémes színárnyalatok és a modern matt színek minden önkifejezési vágyának eleget tesznek. A fürdő tetszés szerinti színekkel tervezhető meg, akár létesítményekben is.



-140 Szálciszolt bronz



-340 Szálciszolt fekete króm



-990 Polírozott arany hatású



-700 Matt fehér



-670 Matt fekete



PVD bevonat



A PVD bevonatot vákuumos bevonatolási folyamat során molekulárlól molekulára gőzöljük fel, aminek eredményeképpen rendkívül strapabíró, ragyogó színű felület jön létre



Bevizsgált élettartam a felület sokéves tartósságáért



Lakkbevonat



A speciális lakkozást több munkafázisban visszük fel, így erős, intenzív felületet kapunk



Bevizsgált élettartam a felület sokéves tartósságáért



Vernis Blend



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71584, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71585, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
· Automata lefolyóval
#71552, -670



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 207 MM-ES KIFOLYÓVAL
· Kifolyócső hossza 20.7 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#71576, -670
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
#71440, -670



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
#71640, -670

Vernis Shape



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71593, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#71594, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
· Automata lefolyóval
#71562, -670



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 207 MM-ES KIFOLYÓVAL
· Kifolyócső hossza: 20.7 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#71578, -670
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
#71450, -670



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
#71650, -670

Rebris E



NEW



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72553, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72559, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72580, -670



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #72528, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
 #72450, -670

Logis



NEW



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71072, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71102, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Automata lefolyóval
 #71090, -670



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 195 MM-ES KIFOLYÓVAL
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71220, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
 · 2 átfolyási mennyiséggel
 #71401, -670



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
 · 2 átfolyási mennyiséggel
 #71601, -670

Rebris S



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72513, -670



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #72528, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72519, -670



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
 · 2 átfolyási mennyiséggel
 #72443, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72580, -670



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
 · 2 átfolyási mennyiséggel
 #72643, -670

Talis E



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
 · Fém automata lefolyóval
 ▶ CoolStart
 #71713, -670, -700
 #71713, -140, -340, -990
 ▶ Standard
 #71710, -670, -700
 #71710, -140, -340, -990



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL
 · Kifolyócső hossza: 22.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71734, -670, -700
 #71734, -140, -340, -990
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 150
 · Fém automata lefolyóval
 #71754, -670, -700
 #71754, -140, -340, -990



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
 #71740 -670 -700
 #71740 -140 -340 -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
 · Fém automata lefolyóval
 #71716, -670, -700
 #71716, -140, -340, -990



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
 #71760, -670, -700
 #71760, -140, -340, -990



Tecturis S



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART

· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73302, -670, -700
#73302, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART

· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73320, -670, -700
#73320, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 210 ELFORGATHATÓ KIFOLYÓVAL

· Push-open lefolyóval
#73360, -670, -700
#73360, -140



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL

· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#73351, -670, -700
#73351, -140
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP

#73422, -670, -700
#73422, -140



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP

#73622, -670, -700
#73622, -140

Tecturis E



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART

· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73002, -670, -700
#73002, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 110 COOLSTART

· A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
· Automata lefolyóval
#73020, -670, -700
#73020, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 210 ELFORGATHATÓ KIFOLYÓVAL

· Push-open lefolyóval
#73060, -670, -700
#73060, -140



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL

· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#73051, -670, -700
#73051, -140
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP

#73420, -670, -700
#73420, -140



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP

#73620, -670, -700
#73620, -140

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140

Metropol



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110

· Fém push-open lefolyóval
#32507 -670, -700
#32507 -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260

· Fém push-open lefolyóval
#32512, -670, -700
#32512, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230

· Fém push-open lefolyóval
#32511, -670 -700
#32511, -140 -340 -990



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL

· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#32526, -670 -700
#32526, -140 -340 -990
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP

#32540 -670 -700
#32540, -140 -340 -990



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP

#32560, -670 -700
#32560, -140 -340 -990

Vivenis



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80

· Fém automata lefolyóval
#75010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110

· Fém automata lefolyóval
#75020, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 250

· Fém automata lefolyóval
#75040, -670, -700



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 195 MM-ES KIFOLYÓVAL

· Kifolyócső hossza: 19.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#75050, -670, -700
Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP

#75420, -670, -700



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP

#75620, -670, -700

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700

Finoris



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
 · Fém push-open lefolyóval
 #76010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
 · Fém push-open lefolyóval
 #76024, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230 WITH 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · 2jet Kihúzható kifolyóval: Ultra-soft PowderRain és lamináris vízszugár
 · Fém push-open lefolyóval
 #76063 -670 -700



EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 225 MM-ES KIFOLYÓVAL
 · Kifolyócső hossza: 22.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #76050, -670, -700
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS KÁDCSAPTELEP
 · Nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
 #76420, -670 -700



EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP
 #76620, -670, -700


Kiegészítő termékek



VERNIS BLEND
 · Ø10 cm 2jet kézizuhany
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26340, -670
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26270, -670



PULSIFY SELECT S
 · Ø10.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #24111, -670, -700
 ▶ Standard 12 l/perc
 #24110, -670, -700



RAINFINITY
 · Keskeny kézizuhany 100 l/jet
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26867, -670, -700
 #26867 -140, -340, -990
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26866, -670, -700
 #26866, -140, -340, -990



RAINDANCE SELECT S POWDERRAIN
 · Ø12.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ Standard 11 l/perc
 #26014, -670, -700
 #26014, -140, -340, -990



RAINDANCE SELECT S
 · 12.5 cm 3jet kézizuhany
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26520, -670, -700
 #26520, -140, -340, -990



RAINFINITY
 · Ø13 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26865, -670 -700
 #26865, -140, -340, -990
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26864, -670, -700
 #26864, -140, -340, -990



ISIFLEX
 · 1.60 m zuhanytömlő
 · Gömbcsukló a zuhanytömlő elfordulása ellen
 · Megtörés elleni védelem
 · Könnyen tisztítható
 #28276, -670, -700
 #26276, -140, -340, -990



ECOSTAT COMFORT
 · Termosztátos zuhanycsaptelep
 · Az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
 · Fém fogantyúk gombokkal
 #13116, -670, -700
 #13116, -140, -340, -990



ECOSTAT COMFORT
 · Termosztátos kádcsaptelep
 · Fém fogantyúk gombokkal
 #13114, -670, -700
 #13114, -140, -340, -990



FIXFIT PORTER E
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26889, -670, -700
 #26889, -140, -340, -990




FIXFIT PORTER S
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26888, -670, -700
 #26888, -140, -340, -990



FIXFIT PORTER SQUARE
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26887, -670, -700
 #26887, -140, -340, -990



Kiegészítő termékek




UNICA S PURO ZUHANYRÚD 65 CM
 · Zuhanytömlő 1.60 m
 #28632, -670, -700
 #28632, -140, -340, -990

UNICA S PURO ZUHANYRÚD 90 CM
 · Zuhanytömlő 1.60 m
 #28631, -670, -700
 #28631, -140, -340, -990

VERNIS BLEND
 · Zuhanyzett
 Unica 65 cm zuhanyrúddal
 · Ø10 cm 2jet kézizuhany
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26423, -670
 ▶ Standard 15 l/perc #26422, -670

PULSIFY SELECT S
 · Zuhanyzett with 65 cm-es zuhanyrúd
 · Ø10.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #24161, -670, -700
 ▶ Standard 11 l/perc #24160, -670, -700

VERNIS BLEND 240
 · Fejzuhany Ø24 cm
 · Ø10 cm 2jet kézizuhany
 · Vernis termosztátos csaptelep
 · A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26428, -670
 ▶ Standard 15 l/perc #26426, -670



VERNIS SHAPE 240
 · Fejzuhany 24 × 24 cm
 · Vario Ø10 cm
 2jet kézizuhany
 · Vernis termosztátos csaptelep
 · A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26429, -670
 ▶ Standard 15 l/perc #26427, -670

PULSIFY S 260
 · Ø26 cm 2jet fejzuhany
 · 10.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 · ShowerTablet Select 400 termosztátos csaptelep
 · A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #24241, -670, -700
 ▶ Standard 12 l/perc #24240, -670, -700

CROMA SELECT S 280
 · Ø28 cm fém fejzuhany
 · Ø12.5 cm 3jet kézizuhany
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Ecostat Comfort termosztátos csaptelep
 · A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26891, -670, -700
 #26891, -140, -340, -990
 ▶ Standard 15 l/perc #26890, -670, -700
 #26890, -140, -340, -990

RAINDANCE SELECT S 240 POWDERRAIN
 · Ø24 cm fém fejzuhany
 · 12.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
 · Vízugarak közötti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Ecostat Comfort termosztátos csaptelep
 · A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
 ▶ Standard 16 l/perc #27633, -670, -700
 #27633, -140, -340, -990

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Kiegészítő termékek




CROMETTA S 240
 · Ø24 cm fejzuhany
 · Állítható dőlésszög
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26724, -670
 ▶ Standard 17 l/perc #26723 -670
 A következő zuhanykarral kombinálható: 27809670

CROMETTA E 240
 · Fejzuhany 24 × 24 cm
 · Állítható dőlésszög
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26727, -670, .xx
 ▶ Standard 16 l/perc #26726, -670
 A következő zuhanykarral kombinálható: 27809670

CROMA 280
 · Ø28 cm fém fejzuhany
 · Állítható dőlésszög
 · AirPower: levegővel dúsított vízszugár
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #26221, -670, -700
 #26221, -140, -340, -990
 ▶ Standard 16 l/perc #26220, -670, -700
 #26220, -140, -340, -990
 A következő zuhanykarral kombinálható: 27809xxx

RAINDANCE E 300
 · Fém fejzuhany 30 × 30 cm
 · Állítható dőlésszög
 · AirPower: levegővel dúsított vízszugár
 · 39 cm Zuhanykar
 ▶ Standard 17 l/perc #26238, -670, -700
 #26238, -140, -340, -990



PULSIFY S 260
 · Ø26 cm fejzuhany
 · Állítható dőlésszög
 ▶ EcoSmart 9 l/perc #24141, -670, -700
 ▶ Standard 12 l/perc #24140, -670, -700
 A következő zuhanykarral kombinálható: 24149xxx

FALI ZUHANYKAR PULSIFY
 #24149, -670, -700

FALI ZUHANYKAR
 1. S 240MM / G ½ #27809, -670
 2. E 240MM / G ½ #26405, -670
 3. S 389MM / G ½ #27413, -670, -700
 #27413, -140, -340, -990

MENNYEZETI CSATLAKOZÓ
 1. S 100MM / G ½ #27393, -670, -700
 #27393, -140, -340, -990
 2. S 300MM / G ½ #27389, -670, -700
 #27389, -140, -340, -990



ECOSTAT S
 · Falsík alatti szinkészlet termosztátos csaptelep
 · 2 fogyasztóhoz
 · Állandó hőmérséklet - melegről hidegre való hirtelen váltás nélkül
 · Biztonsági korlátozás 40 °C-on
 #15758, -670, -700
 #15758, -140, -340, -990
 Beépítéshez szükséges: iBox Universal alaptest #01800180

SHOWERSELECT S
 · Falsík alatti szinkészlet termosztátos csaptelep 2 fogyasztóhoz
 · Select gombokkal mindkét fogyasztó egyszerre működtethető
 · Állandó hőmérséklet - melegről hidegre való hirtelen váltás nélkül
 · Biztonsági korlátozás 40 °C-on
 #15743, -670, -700, .xx
 #15743, -140, -340, -990
 Beépítéshez szükséges: iBox Universal alaptest #01800180

ECOSTAT SQUARE
 · Falsík alatti szinkészlet termosztátos csaptelep
 · 2 fogyasztóhoz
 · Állandó hőmérséklet - melegről hidegre való hirtelen váltás nélkül
 · Biztonsági korlátozás 40 °C-on
 #15714, -670, -700
 #15714, -140, -340, -990
 Beépítéshez szükséges: iBox Universal alaptest #01800180

SHOWERSELECT E
 · Falsík alatti szinkészlet termosztátos csaptelep with 2 fogyasztóhoz
 · Select gombokkal mindkét fogyasztó egyszerre működtethető
 · Állandó hőmérséklet - melegről hidegre való hirtelen váltás nélkül
 · Biztonsági korlátozás 40 °C-on
 #15763, -670, -700
 #15763, -140, -340, -990
 Beépítéshez szükséges: iBox Universal alaptest #01800180

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Kiegészítő termékek




PUSH-OPEN LEFOLYÓGARNITÚRA

- Nyitás és zárás lennyomással
- Alkalmas mosdókagylókhoz és túlfolyós kézmosókhoz
- #50100, -670, -700
- #50100, -140, -340, -990



DIZÁJN SZIFON FLOWSTAR S

- Állítható távolság 60-165 mm
- Faltól való távolság 330 mm
- Szigetelés: 75 mm
- #52105, -670, -700
- #52105, -140, -340, -990



FLEXAPLUS

- Matt fekete szinkészlet
- Tartalmazza: forgatható fogantyú, biztonsági dugó
- Alkalmas normál és speciális fürdőkádakhoz
- #58185, -670, -700
- #58185, -140, -340, -990
- Szükséges alaptest: Flexaplust
- #58140180 (standard) vagy
- #58141180 (speciális)



EXAFILL S

- Szinkészlet normál és speciális kádakhoz
- Fedlap, biztonsági dugó
- RainFlow
- 30° állítható vízszög
- #58117, -670, -700
- #58117, -140, -340, -990
- Szükséges alaptest:
- #58116180 (nagy kádhoz) vagy
- #58115180 (normál kádhoz)



ADDSTORIS

- Fém és üveg folyékonyszappan adagoló
- Fali szerelés
- Töltési kapacitás 200 ml
- Fúrési távolság 26 mm
- #41745, -670, -700
- #41745, -140, -340, -990



ADDSTORIS

- Fém zsebkendő adagoló
- Függőleges vagy vízszintes fali szerelés
- Levehető fedél
- Fúrési távolság 200 mm
- #41774, -670, -700
- #41774, -140, -340, -990



ADDSTORIS

- WC papír tartó polccal
- Fali szerelés
- Fúrési távolság 26 mm
- Elérhető fedéllel #41753xxx és fedél nélkül #41771xxx
- #41772, -670, -700
- #41772, -140, -340, -990



ADDSTORIS

- Anyaga: fém 648 mm
- Fali szerelés
- Fúrési távolság 626 mm
- Dupla sínrel: #41743670 vagy kétkaros változatban #41770670
- #41747, -670, -700
- #41747, -140, -340, -990



ADDSTORIS

- Fürdőszobai tükör fém kerettel és LED világítással
- 3x nagyítás
- Dönthető és elforgatható
- Fali szerelés
- Fúrési távolság 48 mm
- Világítás nélküli változat: #41791670
- #41790, -670, -700
- #41790, -140, -340, -990



ADDSTORIS

- Pedálos kuka
- 3L kapacitás
- SoftClose funkció #41775, -670, -700

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Kiegészítő termékek



RAINDRAIN FLEX LINEÁRIS ZUHANYLEFOLYÓ 80 CM, MÉRETRE VÁGHATÓ, SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSHEZ

- Szagzáró tömítés 60 l/perc vízelnyelő képesség
- Mindkét végén vágható
- Magasság 10 mm-rel állítható
- Integrált lejtéssel
- Könnyen eltávolítható a fedőlemez a tisztításhoz
- Optimális tömítés a gyári ragasztásnak köszönhetően
- #56044, -800
- #56044, -670, -700
- #56044 -140, -340, -990

70 CM-ES VÁLTOZAT

- #56043, -800
- #56043, -670, -700
- #56043, -140, -340, -990

90 CM-ES VÁLTOZAT

- #56045, -800
- #56045, -670, -700
- #56045, -140, -340, -990

UBox alaptessel kombinálható alacsony beépítési magassághoz (57 mm-től, 30 mm szigetelés)

#01000180

uBox alaptessel kombinálható sztandard beépítési magassághoz (75 mm-től, 50 mm szigetelés)

#01001180



FOCUS M41 KONYHAI CSAPTELEP 280

- Teljes magasság 305 mm
- ComfortZone 277 mm
- Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
- #31817, -670
- #31817, -800



ZESIS M33 KONYHAI CSAPTELEP 150

- Teljes magasság 214 mm
- ComfortZone 150 mm
- Elforgatható 60°, 110° vagy 360°
- #74802, -670
- #74802, -800



VERNIS BLEND M35 KONYHAI CSAPTELEP 210

- Teljes magasság 332 mm
- ComfortZone 209 mm
- Elforgatható 120° vagy 360°
- #71870, -670



VERNIS SHAPE M35 KONYHAI CSAPTELEP 210

- Teljes magasság 331 mm
- ComfortZone 209 mm
- Elforgatható 120° vagy 360°
- #71871, -670



ZESIS M33 KONYHAI CSAPTELEP 150, KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL

- Teljes magasság 214 mm
- ComfortZone 146 mm
- 2-jet Kihúzható kifolyóval
- Elforgatható 150°
- #74800, -670
- #74800, -800



FOCUS M41 KONYHAI CSAPTELEP 260

- Teljes magasság 338 mm
- ComfortZone 268 mm
- Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
- Magas kifolyó
- #31820, -670
- #31820, -800



FOCUS M41 KONYHAI CSAPTELEP 240


- Teljes magasság 406 mm
- ComfortZone 175 mm
- 2-jet Kihúzható kifolyóval
- Elforgatható 150°
- #31815, -670
- #31815, -800



TALIS M54 KONYHAI CSAPTELEP 210

- Teljes magasság 435 mm
- ComfortZone 210 mm
- 2-jet Kihúzható kifolyóval
- Elforgatható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- #72800, -670
- #72800, -800

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990 ● Rozsdamentes acél - 800



Mosdók és bidék

Mosdócsaptelepek

ComfortZone

Vernis Blend	Logis/Logis Fine	Vernis Shape	Rebris E	Rebris S	Focus
Falsík alatti fali mosdócsaptelepek					
Mosdócsaptelepek					



A számok a termék neve után (pl. Focus 240) jelzi a kifolyó alatti magasságot vagy a ComfortZone-t.



A falsík alatti fali csaptelepek a #13622180 alaptesttel szerelhetők be

Talis E	Talis Select E	Talis S	Talis Select S	Vivenis	Tecturis S	Tecturis E	Finoris	Metris	Metropol
Falsík alatti fali mosdócsaptelepek									
Mosdócsaptelepek									

Vernis Blend



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 - A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 - Automata lefolyóval
 #71584, -000
 #71584, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 - A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 - Automata lefolyóval
 #71585, -000
 #71585, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 - Automata lefolyóval
 #71552, -000
 #71552, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 200
 - 120°-ban elforgatható kifolyó
 - Automata lefolyóval
 #71554, -000



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 - Előre beállított hőfokú vízhez
 - Infrás szenzor
 - Hálózati csatlakozással
 #71504, -000
 - Hőmérséklet szabályozással
 - Infrás szenzor
 - Hálózati csatlakozással
 #71501, -000



3-LYUKŰ CSAPTELEP
 - Automata lefolyóval
 #71553 -000
 #71553, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 - Kifolyócső hossza: 20.7 cm
 - A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71576, -000
 #71576, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 - Húzórud vagy lefolyógarnitúra nélkül
 - Automata lefolyóval
 #71583, -000
 #71583, -670



BIDÉCSAPTELEP
 - Automata lefolyóval
 #71210, -000
 #71210, -670

Logis



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 - A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 - Automata lefolyóval
 #71072, -000
 #71072, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 - A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 - Automata lefolyóval
 #71102, -000
 #71102, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 - Automata lefolyóval
 #71090, -000
 #71090, -670
 EcoSelection változatban
 #71095 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210 MAGAS KIFOLYÓ
 - 120°-ban elforgatható kifolyó
 - Automata lefolyóval
 #71130, -000
 #71130, -670



3-LYUKŰ CSAPTELEP
 - Automata lefolyóval
 #71133, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 - Kifolyócső hossza: 19.5 cm
 - A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71220, -000
 #71220, -670
 Szükséges alaptest: #13622180




HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 - 90° kerámia szelep
 #71120, -000
 #71120, -670



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP 70
 - Automata lefolyóval
 #71204, -000
 #71204, -670
 Egykaros bidécsaptelep 100
 #71200, -000
 #71200, -670

Logis Fine



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Egykaros fogantyúnak köszönhetően könnyű irányítás
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEPEK 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71254, -000
 Normál változatban
 #71251, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
 · Automata lefolyóval
 #71257, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 20.6 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71256, -000
 Szükséges alaptest: #13622180



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71201, -000

Vernis Shape



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71593, -000
 #71593, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #71594, -000
 #71594, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Automata lefolyóval
 #71562, -000
 #71562, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 200
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Automata lefolyóval
 #71564, -000



3-LYUKÚ CSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71563, -000
 #71563, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 20.7 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71578, -000
 #71578, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 · 90° kerámia szelep
 #71592, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #71211, -000
 #71211 -670

Rebris E

NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázástgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72581, -000
 #72553, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72559, -000
 #72559, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72581, -000
 #72581, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Automata lefolyóval
 #72576, -000
 #72576, -670



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 20 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #72568, -000
 #72568, -670
 Szükséges alaptest: #13622180

Rebris S



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázástgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72513, -000
 #72513, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72519, -000
 #72519, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Automata lefolyóval
 #72580, -000
 #72580, -670



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Automata lefolyóval
 #72536 -000
 #72536 -670



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Kerámia szelep
 · Húzórud lefolyógarnitúrával
 #72530, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 20 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #72528, -000
 #72528, -670
 Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
 #72503, -000
 #72503, -670



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Automata lefolyóval
 #72210, -000
 #72210, -670

Focus



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 70 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
 #31539, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
 #31621, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Fém automata lefolyóval
 #31608, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230
 · Fém automata lefolyóval
 #31531, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240 MAGAS KIFOLYÓ
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Fém automata lefolyóval
 #31609, -000



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Hőmérséklet szabályozás nélkül
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31174, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31173, -000




HIDEGVIZES CSAPTELEP 70
 #31130, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Fém automata lefolyóval
 #31920, -000
 EcoSelection változatban
 #31928, -000

Talis E



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- 6 választható felületben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
 #71703, -000
 Normál változatban
 #71700, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
 #71713, -000
 #71713, -670, -700
 #71713, -140, -340, -990
 Normál változatban
 #71710, -000
 #71710, -670, -700
 #71710, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 150
 · Fém automata lefolyóval
 #71754, -000
 #71754, -670, -700
 #71754, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
 · Fém automata lefolyóval
 #71716, -000
 #71716, -670, -700
 #71716, -140, -340, -990



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
 · Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
 · Hőmérséklet beállítás a gomb elforgatásával
 · Fém automata lefolyóval
 #71750, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 240
 · Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
 · Hőmérséklet beállítás a gomb elforgatásával
 · Fém automata lefolyóval
 #71752, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 22.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #71734, -000
 #71734, -670, -700
 #71734, -140, -340, -990
 · 16.5 cm változatban is elérhető
 #71732, -000
 Szükséges alaptest: #13622180



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
 #71706, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Fém automata lefolyóval
 #71720, -000
 #71720, -670, -700
 #71720, -140, -340, -990

Talis S



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
#72013, -000
 Normál változatban
#72010, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém automata lefolyóval
#72022, -000
 Normál változatban
#72020, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 190
 · Fém automata lefolyóval
72031, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Fém automata lefolyóval
#72105, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80
 · Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
 · Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
 · Fém automata lefolyóval
#72040, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
 · Nyissa és zárja a vizet a Select gomb megnyomásával
 · Hőmérséklet beállítása a gomb elforgatásával
 · Fém automata lefolyóval
#72042, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 80
 · Kifolyócső hossza: 22.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#72111, -000
 · 16.5 cm változatban is elérhető
#72110, -000
 Szükséges alaptest: #13622180




HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#72017, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP 80
 · Fém automata lefolyóval
72200, -000

Vivenis



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Lefolyógarnitúra excentrikus rúddal
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete vagy matt fehér kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80
 · Fém automata lefolyóval
#75010, -000
#75010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110
 · Fém automata lefolyóval
#75020, -000
#75020, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 250
 · Fém automata lefolyóval
#75040, -000
#75040, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 210 MAGAS KIFOLYÓ
 · 120° elforgatható
 · Fém automata lefolyóval
#75030, -000
#75030, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 90
 · Kerámia szelep
 · Fém automata lefolyóval
#75033, -000
#75033, -670, -700



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP 80
 · Kifolyócső hossza: 19.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#75050, -000
#75050, -670, -700
 Szükséges alaptest: #13622180




HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 80
#75013 -000
#75013, -670, -700




EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP 80
 · Fém automata lefolyóval
#75200, -000
#75200, -670, -700

Tecturis S NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm vagy matt fekete kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73302, -000
- #73302, -670, -700
- #73302, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73314, -000
- #73314, -670, -700
- #73314, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 110 COOLSTART

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73323, -000
- #73323, -670, -700
- #73323, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 150 COOLSTART

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73340, -000
- #73340, -670, -700
- #73340, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 210 COOLSTART

- Elforgatható kifolyó 120°
- Automata lefolyóval
- #73360, -000
- #73360, -670, -700
- #73360, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 240 COOLSTART


- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73370, -000
- #73370, -670, -700
- #73370, -140



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP

- Kifolyócső hossza: 22.5cm
- A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
- #73351, -000
- #73351, -670, -700
- #73351, -140

Tecturis E NEW



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete, matt fehér, vagy Szálcsiszolt bronz felület



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 80 COOLSTART

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73002, -000
- #73002, -670, -700
- #73002, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 110

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73023, -000
- #73023, -670, -700
- #73023, -140



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP FINE 240

- A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
- Automata lefolyóval
- #73070, -000
- #73070, -670, -700
- #73070, -140

Finoris



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- Króm, matt fekete vagy matt fehér kivitelben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76010, -000
 #76010, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76024 -000
 #76024, -670, -700
 Normál változatban
 #76020, -000
 #76020, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76070, -000
 #76070, -670, -700



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230, 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · 2jet Kihúzható kifolyóval: Ultra-soft PowderRain és lamináris vízszugár
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76063, -000
 #76063, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 110
 · Kerámiabetét meleg/hideg 90°
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76033, -000
 #76033, -670, -700



3-LYUKÚ MOSDÓCSAPTELEPEK 160
 · Kerámiabetét meleg/hideg 90°
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76034 -000
 #76034, -670, -700



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 22.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #76050, -000
 #76050, -670, -700
 Szükséges alaptest: #13622180




HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 100
 #76013, -000
 #76013, -670, -700



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
 #76200, -000
 #76200, -670, -700

Metris



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázásgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Automata lefolyóval
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100
 · Fém push-open lefolyóval
 #31088, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110 COOLSTART
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Fém push-open lefolyóval
 #31121, -000
 Normál változatban
 #31080, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 200 MOSDÓTÁLAKHOZ
 · Fém push-open lefolyóval
 31183, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260 MOSDÓTÁLAKHOZ
 · Fém push-open lefolyóval
 #31082, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230
 · 120°-ban elforgatható kifolyó
 · Fém push-open lefolyóval
 #31087, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP
 · Kifolyócső hossza: 16.5 cm
 · A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
 #31085, -000
 22.5 cm változatban is elérhető
 #31086, -000
 Szükséges alaptest: #13622180



ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEP
 · Hőmérséklet szabályozás nélkül
 · Infrás szenzor
 #31103, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 #31102, -000



HIDEGVIZES MOSDÓCSAPTELEP 100 COLD WATER
 #31166, -000



EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP
 · Fém automata lefolyóval
 31280, -000

Metropol



- Víz- és energiatakarékos EcoSmart (áramlási sebesség 5 l/perc)
- Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
- QuickClean perlátor könnyen tisztítható
- Forrázsgátló: állítható hőmérséklet-korlátozás
- Egykaros, Loop vagy Select fogantyúval is elérhető
- Tartósan stabil fogantyú a Boltic rögzítési rendszernek köszönhetően
- Fém Push-Open lefolyógarnitúrával
- Gyárilag tesztelt és összeszerelt tömlők
- 6 választható felületben



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 100

· Fém push-open lefolyóval
#32500, -000
#32500, -670, -700
#32500, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74500, -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 110

· Fém push-open lefolyóval
#32507, -000
#32507 -670 -700
#32507 -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74507 -000
Select fogantyúval is elérhető
#32571 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 260

· Fém push-open lefolyóval
#32512, -000
#32512 -670 -700
#32512, -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74512, -000
Select fogantyúval is elérhető
#32572 -000



EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEP 230

· Fém push-open lefolyóval
#32511, -000
#32511, -670, -700
#32511, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74511, -000



3-LYUKŰ MOSDÓCSAPTELEPEK 160

· Kerámiabetét meleg/hideg 90°
· Fém push-open lefolyóval
#32515, -000
#32515, -670 -700
#32515, -140 -340 -990
110 változatban is elérhető
#32514, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS FALI MOSDÓCSAPTELEP

· Kifolyócső hossza: 22.5 cm
· A fogantyú jobb és bal oldalra is szerelhető
#32526, -000
#32526, -670, -700
#32526, -140, -340 -990
16.5 cm változatban is elérhető
#32525, -000
Szükséges alaptest: #13622180




EGYKAROS BIDÉCSAPTELEP

· Fém push-open lefolyóval
#32520, -000
#32520, -670, -700
#32520, -140, -340, -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74520, -000



FALSÍK ALATTI EGYKAROS SZABADONÁLLÓ MOSDÓCSAPTELEP

#32532, -000
#32532, -670 -700
#32532, -140 -340 -990
Loop fogantyúval is elérhető
#74532, -000
Szükséges alaptest: #10452180



Zuhany és kád

Zuhanyzettek



- Akár 60%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSmartnak köszönhetően
- Minden mérethez igazodó megoldás: állítható magasságú és dönthető csúszka
- Lehetőség a haj szárazon tartására
- A zuhanyfejek egyszerű karbantartása a QuickClean funkcióval
- Tömlők csavarodásgátlóval



CROMETTA

- Ø10 cm 1jet kézizuhany
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26535, -400
- ▶ Standard 14 l/perc #26533, -400

CROMETTA

- Ø10 cm 2jet kézizuhany
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26534, -400
- ▶ Standard 14 l/perc #26553, -400 szappantartóval

PULSIFY SELECT S

- Ø10.5 cm 3jet kézizuhany
- PowderRain zuhanyrugóval
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #24161, -000
- ▶ Standard 12 l/perc #24160, -000
- ▶ Standard 12 l/perc #24160, -670, -700



CROMA SELECT S

- Ø11 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26561, -400
- ▶ Standard 15 l/perc #26566, -400 szappantartóval

CROMA SELECT E

- Ø11 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26581, -400
- ▶ Standard 16 l/perc #26580, -400

RAINDANCE SELECT S

- Ø12 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- Szappantartó
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26632, -000, -400
- ▶ Standard 15 l/perc #26630, -000, -400
- ▶ Standard 15 l/perc #27654, -000 PowderRain vízrugóval 11l/perc

RAINDANCE SELECT E

- Ø12 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- Szappantartó
- 65 cm-es zuhanyrúd
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26622, -000, -400
- ▶ Standard 15 l/perc #26620, -000, -400

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Króm fehér - 400

Falsíkon kívüli zuhanyok

MECHANIKUS



- Akár 50%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSelectionnek köszönhetően
- Ergonomikus és rugalmas fogantyú a sima kezelésért
- A hőmérséklet és az áramlási sebesség szabályozása ugyanazzal a fogantyúval
- Egykezes működtetés
- Állítható hőmérséklet-korlátozás



VERNIS BLEND

- EcoSelection #71646, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #71640, -670



REBRIS S

- EcoSelection #72643, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #72643, -670



VERNIS SHAPE

- EcoSelection #71656, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #71650, -670



LOGIS

- EcoSelection #71601, -000



FOCUS

- EcoSelection #31968, -000



TALIS E

- ▶ Standard kerámiabetét #71760, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #71760, -670, -700
- ▶ Standard kerámiabetét #71760, -140, -340, -990



TALIS S

- ▶ Standard kerámiabetét #72600, -000



VIVENIS

- ▶ Standard kerámiabetét #75620, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #75620, -670, -700



FINORIS

- ▶ Standard kerámiabetét #76620, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #76620, -670, -700



METRIS

- ▶ Standard kerámiabetét #31680, -000



METROPOL

- ▶ Standard kerámiabetét #32560, -000
- ▶ Standard kerámiabetét #32560, -670, -700
- ▶ Standard kerámiabetét #32560, -140, -340, -990

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Falsíkon kívüli zuhanyok

TERMOSTÁTOS



- Akár 50%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoStopnak köszönhetően
- Termosztát kerámiabetét
- A kiválasztott hőmérséklet rendkívül pontos beállítása és fenntartása
- Biztonsági korlátozás 40 °C-on/ hideg külső víz



ECOSTAT 1001 CL

- EcoStop funkció, amely 10 l/perc-re korlátozza a vízáramlást
- Fém fogantyúk gombokkal
- #13211, -000



ECOSTAT UNIVERSAL

- EcoStop funkció, amely 10 l/perc-re korlátozza a vízáramlást
- #13122, -000



ECOSTAT COMFORT

- EcoStop funkció, amely 10 l/perc-re korlátozza a vízáramlást
- Fém fogantyúk gombokkal
- #13137, -000
- ▶ Standard kerámiabetét
- #13116, -670, -700
- #13116, -140, -340, -990



ECOSTAT E

- EcoStop function limiting the flow rate to 9 l/perc
- SoftCube fém fogantyúk
- 100% hőtartó felület a CoolContact-nak köszönhetően
- #15773, -000



SHOWERTABLET SELECT 400

- Temperature és flow rate control
- 100% hőtartó felület a CoolContact-nak köszönhetően
- #24360, -000
- #24360, -670 -700
- S csatlakozók ¾ #02026000



ECOSTAT SELECT

- EcoStop funkció, amely 10 l/perc-re korlátozza a vízáramlást
- Biztonsági üveg polc
- 100% hőtartó felület a CoolContact-nak köszönhetően
- #13161, -000, -400
- S csatlakozók ¾ #02026000



SHOWERTABLET SELECT 300

- Biztonsági üveg polc
- #13171, -000, -400
- S csatlakozók ¾ #02026000

Falsíkon kívüli csaptelepek

MECHANIKUS



- Akár 50%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSelectionnek köszönhetően
- Ergonomikus és rugalmas fogantyú a sima kezelésért
- A hőmérséklet és az áramlási sebesség szabályozása ugyanazzal a fogantyúval
- Egykezes működtetés
- Állítható hőmérséklet-korlátozás



VERNIS BLEND

- Kád/zuhany
- EcoSelection
- #71454, -000
- ▶ Standard kerámiabetét
- #71440, -670



SHAPE VERNIS

- Kád/zuhany
- EcoSelection
- #71453, -000
- ▶ Standard kerámiabetét
- #71450, -670



LOGIS

- Kád/zuhany
- EcoSelection
- #71401, -000



REBRIS S

- Kád/zuhany
- EcoSelection
- #72443, -000
- #72443, -670



FOCUS

- Kád/zuhany
- EcoSelection
- #31948, -000



TALIS E

- Kád/zuhany
- #71740, -000
- #71740, -670, -700
- #71740, -140, -340, -990



TALIS S

- Kád/zuhany
- #72400, -000



VIVENIS

- Kád/zuhany
- Integrált Select váltó
- #75420, -000
- #75420, -670, -700



FINORIS

- Kád/zuhany
- Integrált Select váltó
- #76420, -000
- #76420, -670, -700



METRIS

- Kád/zuhany
- #31480, -000



METROPOL

- Kád/zuhany
- #32540, -000
- #32540, -670, -700
- #32540, -140, -340, -990

Falsíkon kívüli csaptelepek

MECHANIKUS



LOGIS
Egy lyukű kád/zuhany
· EcoSelection
#71315, -000



REBRIS S
Egy lyukű kád/zuhany
· EcoSelection
#72436, -000



FOCUS
Egy lyukű kád/zuhany
· EcoSelection
#31938, -000



VERNIS BLEND
Egy lyukű kád/zuhany
· EcoSelection
#71446, -000



SHAPE VERNIS
Egy lyukű kád/zuhany
· EcoSelection
#71464, -000



TERMOZTÁTOS




- Termosztát kerámiabetét
- A kiválasztott hőmérséklet rendkívül pontos beállítása és fenntartása
- Biztonsági korlátozás 40 °C-on/hideg külső víz



ECOSTAT 1001 CL
· Integrált váltó
· Fém fogantyúk gombokkal
· Csavarra szerelhető
#13201, -000



ECOSTAT UNIVERSAL
· Integrált váltó
· Csavarra szerelhető
#13123, -000



ECOSTAT COMFORT C3
· Integrált váltó
· Fém fogantyúk gombokkal
· Csavarra szerelhető
#13138, -000
▶ Standard kerámiabetét
#13114, -670, -700
#13114, -140, -340, -990



ECOSTAT E
· Integrált váltó
· SoftCube fém fogantyúval
· 100% hőtartó felület a CoolContact-nak köszönhetően
· Csavarra szerelhető
#15774, -000



SHOWERTABLET SELECT 400
· Fali szereléshez
· Temperature és flow rate control
· 100% hőtartó felület a CoolContact-nak köszönhetően
· Elforgatható kifolyó
#24340, -000
#24340, -670, -700
S csatlakozók ¾ #2026000



ECOSTAT SELECT
· Biztonsági üveg polc
· Csak fali szereléshez
#13141, -000, -400
S csatlakozók ¾ #2026000



SHOWERTABLET SELECT 300
· Biztonsági üveg polc
· Csak fali szereléshez
#13151, -000, -400
S csatlakozók ¾ #02026000

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990 ● Króm fehér - 400

Falsíkon kívüli csaptelepek

SZABADONÁLLÓ KÁDCSAPTELEP



VIVENIS
· Szabadonálló kádcsaptelep
#75445, -000
#75445, -670, -700
Szükséges alaptest: #10452180



FINORIS
· Szabadonálló kádcsaptelep
#76445, -000
#76445, -670, -700
Szükséges alaptest: #10452180



TALIS S
· Szabadonálló kádcsaptelep
#72412, -000
Szükséges alaptest: #10452180



METROPOL
· Szabadonálló kádcsaptelep
#32532, -000
#32532, -670, -700
#32532, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: #10452180



METRIS
· Szabadonálló kádcsaptelep
#31471, -000
Szükséges alaptest: #10452180

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990 ● Króm fehér - 400

Zuhanykombik



- Akár 50%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoStopnak köszönhetően
- Kényelem: a termosztátos csaptelep egyenletes hőmérsékletet biztosít
- Biztonsági korlátozás 40 °C-on / hideg külső víz
- Minden mérethez igazodó megoldás: állítható magasságú és dönthető csúszka
- Lehetőség a haj szárazon tartására
- A kézi zuhanyok egyszerű karbantartása a QuickClean segítségével



CROMETTA

- Ø10 cm 2jet kézi zuhany
- EcoStat termosztátos csaptelep 1001 CL EcoStop funkcióval
- Fém fogantyúk gombokkal
- 65 cm-es zuhanyrúd

#27812, -400



CROMA SELECT S

- Ø11 cm 3jet kézi zuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- EcoStat Comfort termosztátos csaptelep EcoStop funkcióval
- Fém fogantyúk gombokkal
- 65 cm-es zuhanyrúd


#27013, -400



CROMA SELECT E

- Ø11 cm 3jet kézi zuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- EcoStat Comfort termosztátos csaptelep EcoStop funkcióval
- Fém fogantyúk gombokkal
- 65 cm-es zuhanyrúd

#27081, -400



PULSIFY SELECT S

- Ø10,5 cm 3jet kézi zuhany PowderRain zuhany sugárral
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet Select 400 termosztátos csaptelep
- 65 cm-es zuhanyrúd

#24260, -000


S csatlakozók ¾ #02026000



RAINDANCE SELECT E

- Ø12 cm 3jet kézi zuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- EcoStat Select termosztátos csaptelep EcoStop funkcióval
- 65 cm-es zuhanyrúd

#27038, -000



RAINDANCE SELECT S

- Ø15 cm 3jet kézi zuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- EcoStat Select termosztátos csaptelep EcoStop funkcióval
- 65 cm-es zuhanyrúd

#27036, -000

Showerpipe

NEW

BEST



RAINDANCE E 300 / 350 ST

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27362, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #27361, -000



RAINMAKER SELECT 460

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27029 -400
- ▶ Standard 27 l/perc #27106, -400



RAINFINITY 360

- ▶ Standard 16 l/perc #26853 -000

BETTER



CROMA SELECT S 280

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26794, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #26790, -000



CROMA E 280

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27660, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #27630, -000



PULSIFY S 260 1JET

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #24221, -000
- ▶ Standard 11 l/perc #24220, -000



PULSIFY S 260 2JET

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #24241, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #24241, -670, -700
- ▶ Standard 13 l/perc #24240, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #24240, -670, -700



RAINDANCE SELECT S 240 POWDERRAIN


- ▶ Standard 16 l/perc #27633, -000
- #27633, -670, -700
- #27633, -140, -340, -990

GOOD



VERNIS BLEND 200

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26089, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #26276, -000



VERNIS SHAPE 230

- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26097, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #26286, -000



CROMETTA S 240

- ▶ EcoSmart 8 l/perc #27268, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #27267, -000




CROMETTA E 240

- ▶ EcoSmart 8 l/perc #27281, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #27271, -000

Showerpipe




- Akár 60%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSmart segítségével (átfolyási sebesség 9 l/perc)
- A fejuhanyok és kézizuhanyok egyszerű karbantartása a QuickClean segítségével
- A sugár egyenletes eloszlása a teljes diffúziós területen
- Biztonsági korlátozás 40 °C-on / Hideg külső víz




VERNIS BLEND 200

- Fejuhany Ø20.5 cm
- Ø10 cm 2jet kézizuhany
- Vernis termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26089, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #26276, -000
- Matt fekete változatban is elérhető




VERNIS SHAPE 230

- Fejuhany 23 × 17 cm
- Ø10 cm 2jet kézizuhany
- Vernis termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26097, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #26286, -000
- Matt fekete változatban is elérhető



CROMETTA S 240

- Fejuhany Ø24 cm
- Ø10 cm 2jet kézizuhany
- Ecostat 1001 CL termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
- ▶ EcoSmart 8 l/perc #27268, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #27267, -000



CROMETTA E 240


- Fejuhany 24 × 24 cm
- Ø10 cm 2jet kézizuhany
- Ecostat 1001 CL termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza nem változtatható
- ▶ EcoSmart 8 l/perc #27281, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #27271, -000

Showerpipe



CROMA SELECT S 280

- Fém fejuhany Ø28 cm
- Ø11 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- Ecostat Comfort termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #26794, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #26790, -000
- Minden felületben elérhető




PULSIFY S 260

- Fejuhany Ø26 cm 1jet
- Ø10.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet Select 400 termosztátos csaptelep 40 cm hosszú tárolópolccal
- A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #24221, -000
- ▶ Standard 11 l/perc #24220, -000




CROMA E 280

- Fém fejuhany 28 × 17 cm
- Ø11 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- Ecostat E 100% cold termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27660, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #27630, -000




PULSIFY S 260

- Fejuhany Ø26 cm 2jet
- Ø10.5 cm 3jet kézizuhany PowderRain zuhanyugárral
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet Select 400 termosztátos csaptelep 40 cm hosszú tárolópolccal
- A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #24241, -000
- ▶ Standard 13 l/perc #24240, -000
- ▶ Standard 15 l/perc #24240, -670, -700
- ▶ Standard 13 l/perc #24240, -000
- ▶ Standard 13 l/perc #24240, -670, -700




RAINDANCE SELECT S 240 POWDERRAIN

- Fém fejuhany Ø24 cm
- Ø12 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- Ecostat Comfort termosztátos csaptelep fém fogantyúkkal
- A fali vízvezető cső hossza rövidíthető
- ▶ Standard 16 l/perc #27633, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #27633, -670, -700
- ▶ Standard 16 l/perc #27633, -140, -340, -990



RAINDANCE E 300

- Fém fejuhany 30 × 30 cm
- Ø12.5 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet 350 termosztátos csaptelep
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27362, -000
- ▶ Standard 16 l/perc #27361, -000



RAINMAKER SELECT 460

- Fém fejuhany és biztonsági üveg 46 × 30 cm
- Ø12.5 cm 3jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet 700 termosztátos csaptelep
- ▶ EcoSmart 9 l/perc #27029, -400
- ▶ Standard 27 l/perc #27106, -400



RAINFINITY 360

- Fejuhany Ø36cm
- Ø13.2cm 3 jet kézizuhany
- Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- ShowerTablet 350 termosztátos csaptelep
- ▶ Standard 16l/perc #26853 -000



VERNIS BLEND 200

- Vernis Blend 200 fejuhany
- Vernis Blend 100 Vario kézizuhany, 2jet
- Vernis termosztátos csaptelep
- ▶ Standard 12 l/perc
- #26274, -000



CROMETTA S 240

- Crometta S 240 fejuhany
- Zuhanykar 350mm
- Crometta Vario kézizuhany, 2jet
- Ecostat Comfort termosztátos csaptelep
- ▶ Standard 17 l/perc
- #27320, -000



CROMETTA E 240

- Crometta E 240 fejuhany
- Zuhanykar 350mm
- Crometta Vario kézizuhany, 2jet
- Ecostat Comfort termosztátos csaptelep
- ▶ Standard 17 l/perc
- #27298, -000



CROMA E 280

- Croma E 280 fejuhany × 170mm
- Zuhanykar 343mm
- Croma Select E 110 Multi kézizuhany, 3jet
- Ecostat E termosztátos csaptelep
- ▶ Standard 15 l/perc
- #27687, -000



CROMETTA S 240

- Crometta S 240 fejuhany 1jet
- Crometta Vario kézizuhany, 2jet
- Focus Mechanikus egykaros csaptelep
- ▶ Standard 15 l/perc
- #27269, -000



CROMETTA E 240

- Crometta E 240 fejuhany 1jet
- Crometta Vario kézizuhany, 2jet
- Focus Mechanikus egykaros csaptelep
- ▶ Standard 15 l/perc
- #27284, -000



CROMA 280

- Croma 280 fejuhany 1jet
- Croma Select S 110 Multi kézizuhany, 3jet
- Talis S Mechanikus egykaros csaptelep
- ▶ Standard 15 l/perc
- #26791, -000



VERNIS BLEND 200 RENO ZUHANYHOZ VAGY KÁDHOZ


- Vernis Blend 200 1jet fejuhany
- Vernis Blend 100 Vario kézizuhany, 2jet
- Egykaros csaptelep nélkül
- ▶ Standard 12 l/perc
- #26272, -000
- #26272, -670



CROMETTA S 240 RENO ECOSMART ZUHANYHOZ VAGY KÁDHOZ

- Crometta 240 1jet fejuhany
- Crometta Vario kézizuhany, 2jet
- Váltóval
- Egykaros csaptelep nélkül
- ▶ EcoSmart 9 l/perc
- #27270, -000 Version S
- #27289, -000 Version E

Falsík alatti megoldások



Crometta E 240/Logis



Cikkszám: **27957000**

Előnyök:



Nagyméretű fejszuhany
(240×240 mm) a páratlan zuhanyélményért



2 vízsugár a kézizuhanyon

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - 240 × 240 mm
 - Jet Rain: élénkítő és frissítő
- **EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP**
 - Ergonómikus fogantyú
 - Állítható hőmérséklet-korlátozás
 - Kézizuhanyra automatikusan visszaálló váltó
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø100 mm
 - 2jet: Rain és IntenseRain
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:


26726000 • Crometta E 240 fejszuhany
27409000 • Zuhanykar 241 mm
26330400 • Crometta Vario kézizuhany fehér/króm
28272000 • Isiflex 1250 mm zuhanytömlő
28331000 • Porter S – Zuhanytartó
26457000 • FixFit SoftCube
71405000 • Logis Egykaros zuhanycsaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Crometta E 240/Focus



Cikkszám: **26999000**

Előnyök:



Nagyméretű fejszuhany
a páratlan zuhanyélményért



2 vízsugár a kézizuhanyon

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - Ø240 mm
 - Jet Rain: élénkítő és frissítő
- **EGYKAROS ZUHANYCSAPTELEP**
 - Ergonómikus fogantyú
 - Állítható hőmérséklet-korlátozás
 - Kézizuhanyra automatikusan visszaálló váltó
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø100 mm
 - 2jet: Rain - IntenseRain
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **FALI TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL**
 - Egyetlen elem a letisztult, modern megjelenésért
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:




26723000 • Crometta S 240 fejszuhany, 1jet
27413000 • Zuhanykar 389 mm
26330400 • Crometta Vario kézizuhany fehér/króm
28276000 • Isiflex 1.60 m zuhanytömlő
26487000 • FixFit Porter S Fali tömlőcsatlakozás zuhanytartóval
31945000 • Logis Egykaros zuhanycsaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Crometta E 240/Ecostat Square



Cikkszám: **26998000**

Előnyök:

-  **Nagyméretű fejuhany** (240×240 mm) a páratlan zuhanyélményért
-  **3 vízsugár** a kézizuhanyon
-  A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - 240×240 mm
 - Jet Rain: élénkítő és frissítő
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø110 mm
 - 3jet: Rain - Intense Rain - TurboRain
 - Vízsugarak közti váltás a Select gombbal
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **FALI TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL**
 - Egyetlen elem a letisztult, modern megjelenésért
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**



A csomag tartalmazza:
 26726000 • Crometta E 240 fejuhany
 27446000 • Zuhanykar 389 mm
 26812400 • Croma Select E Vario kézizuhany fehér/króm
 28276000 • Isiflex zuhanytömlő 1.60 m
 26486000 • FixFit Porter Square
 15714000 • Ecostat Square termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Croma Select 180 S/Ecostat S



Cikkszám: **27295000**

Előnyök:

-  **2 vízsugár** available on the fejuhany, for even more showering pleasure
-  A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - Ø180 mm
 - 2jet: RainAir - IntenseRain
 - Vízsugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø110 mm
 - featuring Rain Vízsugár: élénkítő és frissítő
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:
 26522400 • Croma Select S 180 2-jet fejuhany
 27413000 • Zuhanykar 389 mm
 26804400 • Croma Select S kézizuhany
 28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1.25m
 28331000 • Porter S - Zuhanytartó
 27453000 • S-csatlakozók
 15758000 • Ecostat S termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Croma Select 180 E/Ecostat E



Cikkszám: **27294000**

Előnyök:



2 vízsugár a fejszuhanyon



A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - Ø180 mm
 - 2jet: RainAir - IntenseRain
 - Vízsugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40°C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø110 mm
 - Rain Vízsugár: élénkítő és frissítő
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

26524000 • Croma Select E 180 2jet fejszuhany
27446000 • Zuhanykar 389 mm
26814400 • Croma Select E kézizuhany
28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1.25m
28331000 • Porter S - Zuhanytartó
26457000 • SoftCube tömlőcsatlakozás
15758000 • Ecostat S termosztátos csaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Croma E 280/Ecostat E



Cikkszám: **27953000**

Előnyök:



Nagyméretű fejszuhany (280×170mm) a páratlan zuhanyélményért



3 vízsugár a kézizuhanyon



A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**


Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - 280×170 mm
 - Jet Rain: élénkítő és frissítő
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40°C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø110 mm
 - 3jet: Rain - Intense Rain - TurboRain
 - Vízsugarak közti váltás a Select gombbal
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **FALI TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL**
 - Egyetlen elem a letisztult, modern megjelenésért
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

26257000 • Croma E 280 fejszuhany, 1jet
27446000 • Zuhanykar 389 mm
26812400 • Croma Select E Vario kézizuhany
28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
26485000 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás E zuhanytartóval
15708000 • Ecostat E termosztátos csaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Croma 280/Ecostat S



Cikkszám: **27954000**

Előnyök:



280 mm széles fejuhany - a páratlan zuhanyélményért



3 vízszugár a kézizuhanyon



A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**

Tulajdonságok

- **FÉM FEJZUHANY**
 - Ø280 mm
 - Vízszugár: RainAir
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø110 mm
 - 3jet: Rain - Intense Rain - TurboRain
 - Vízszugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **FALI TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL**
 - Egyetlen elem a letisztult, modern megjelenésért
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:
 26220000 • Croma 280 fejuhany, 1jet
 27413000 • Zuhanykar 390 mm
 26802400 • Croma Select S Vario kézizuhany fehér/króm
 28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
 26487000 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás S zuhanytartóval
 15758000 • Ecostat S termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Raindance Select S/ShowerSelect S



Cikkszám: **27297000**

Előnyök:



2 vízszugár a 240 mm széles fejuhanyon



3 vízszugár a kézizuhanyon



RainAir Vízszugár




Vízszugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - Ø240 mm
 - 2jet: RainAir - Rain
 - Vízszugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
- **TERMOZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: RainAir - Rain - WhirlRain
 - Vízszugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:
 26466000 • Raindance Select S 240 fejuhany, 2jet (with Zuhanykar)
 26530000 • Raindance Select S 120 kézizuhany, 3jet
 28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
 28331000 • Porter S zuhanytartó
 27453000 • FixFit tömlőcsatlakozás visszafolyásgátló nélkül
 15743000 • ShowerSelect S termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Raindance S/ShowerSelect S



Cikkszám: **27951000**

Előnyök:



PowderRain jet



3 vízugar a kézizuhanyon



A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**


Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - Ø240 mm
 - Vízugar: PowderRain
- **TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: PowderRain - Rain - Whirl
 - Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **FALI TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL**
 - Egyetlen elem a letisztult, modern megjelenésért
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

26607000 • Raindance S 240 fejuhany, 1jet PowderRain
 26014000 • Raindance Select S 120 kézizuhany, 3jet
 28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
 26487000 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás S zuhanytartóval
 15743000 • ShowerSelect S termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Raindance E 300/ShowerSelect Square



Cikkszám: **27952000**

Előnyök:



Nagyméretű fejuhany (300×300 mm) a páratlan zuhanyélményért



PowderRain jet



A termosztátos csaptelep az **egyenletes hőmérsékletért**

Tulajdonságok

- **FÉMFEJZUHANY**
 - 300×300 mm
 - Vízugar: RainAir
- **TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: PowderRain - Rain - Whirl
 - Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

26238000 • Raindance E 300 fejuhany, 1jet (with Zuhanykar 390 mm)
 26014000 • Raindance Select S 120 kézizuhany, 3jet PowderRain
 28272000 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
 26486000 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás E zuhanytartóval
 15763000 • ShowerSelect termosztátos csaptelep
 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Croma 280/Ecostat S - Matt fekete



Cikkszám: **27961670**

Előnyök:



280 mm széles fejszuhany -
a páratlan zuhanyélményért



A termosztátos csaptelep
az **egyenletes**
hőmérsékletért



Matt fekete felület


Tulajdonságok

- **FÉMFEJZUHANY**
 - Ø280 mm
 - Vízsugár: RainAir
- **TERMOSTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: RainAir - Rain - Whirl
 - Vízsugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

26220670 • Croma 280 fejszuhany
27413670 • Zuhanykar 389 mm
26530670 • Raindance Select S 120 kéziszuhany, 3jet
28272670 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
28331670 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás S zuhanytartóval
27454670 • SoftCube tömlőcsatlakozás
15758000 • Ecostat S termosztátos csaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Raindance S/ShowerSelect S - Matt fekete



Cikkszám: **27959670**

Előnyök:



PowderRain jet



A termosztátos csaptelep
az **egyenletes**
hőmérsékletért



Matt fekete felület

Tulajdonságok

- **FÉMFEJZUHANY**
 - Ø240 mm
 - Vízsugár: PowderRain
- **TERMOSTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40 °C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: RainAir - Rain - Whirl
 - Vízsugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

27623670 • Raindance 240 fejszuhany 1jet PowderRain
27413670 • Zuhanykar 389 mm
26530670 • Raindance Select S 120 kéziszuhany, 3jet
28272670 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm
28331670 • FixFit Porter tömlőcsatlakozás S zuhanytartóval
27454670 • Tömlőcsatlakozás E
15743670 • ShowerSelect S termosztátos csaptelep
01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Raindance E 300/ShowerSelect E - Matt fekete



Cikkszám: **27939670**

Előnyök:

 **Nagyméretű fejszuhany:**
300×300 mm

 **RainAir Vízszugár**

 **Matt fekete felület**

Tulajdonságok

- **FEJZUHANY**
 - 300×300 mm
 - Vízszugár: RainAir
- **TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP**
 - Állandó hőmérséklet
 - 40°C SafetyStop
- **KÉZIZUHANY**
 - Ø120 mm
 - 3jet: RainAir - Rain - Whirl
 - Vízszugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 - QuickClean: a vízkő gyorsan eltávolítható
- **CSAVARODÁSMENTES TÖMLŐ**

A csomag tartalmazza:

- 26238670 • Raindance E 300 fejszuhany
1jet Matt fekete (with Zuhanykar)
- 26530670 • Raindance Select S 120 kézi zuhany, 3jet Matt fekete
- 28272670 • Isiflex zuhanytömlő 1250 mm Matt fekete
- 28387670 • Porter E zuhanytartó Matt fekete
- 26455670 • FixFit Square tömlőcsatlakozás Matt fekete
- 15763670 • ShowerSelect termosztátos csaptelep Matt fekete
- 01800180 • IBOX UNIVERSAL Alaptest

Szeretné könnyen dönteni a falsík alatti zuhany beépítésről?

Ez az 5 kulcsfontosságú lépés lehetővé teszi, hogy meghatározza igényeit, és útbaigazítsa Önt a megfelelő hansgrohe megoldásokhoz.

5 kulcsfontosságú lépés

1 LÉPÉS **FOGYASZTÓK SZÁMA**
1, 2, 3 **VAGY** 4


2 LÉPÉS **CSAPTELEP**
MECHANIKUS VAGY TERMOSZTÁTOS

3 LÉPÉS **KEZELÉS**
FOGANTYÚ **VAGY** SELECT GOMB

4 LÉPÉS **DIZÁJN**
KEREK, SZÖGLETES **VAGY** SOFTCUBE

5 LÉPÉS **FELÜLET**
KRÓM, ÜVEG **VAGY** SZÍNES FINISH PLUS

iBox universal, a falsík alatti megoldás



Cikkszám: **01800180**

+ Rugalmas telepítés

- **Nincs szerelési irány:** minden szerelvény egyforma.
- **Minden falra alkalmas:** toldók és távtartók 58 és 105 mm közötti falakhoz.
- **Könnyen üzembe helyezhető:** öblítőblokk a csövek átöblítéséhez a felületkezelő készlet felszerelése előtt és a berendezés nyomás alá helyezéséhez a szivárgási vizsgálatokhoz


+ Beszerelés után teljes biztonság

- **Tökéletesen vízzáró:** teljesen hermetikus gumi szigetelések mind a 4 csatlakozón.
- **Szabadalmaztatott hangszigetelés** megakadályozzák a rezonancia terjedését a vízvezetékben.

+ Egyszerűsített menedzsment

- **Szabad szellem:** funkcionális blokk később szállítjuk a szinkészlettel.
- **Hatékony összeszerelés:** több, mint 200 szinkészlettel kompatibilis - többféle technológiai, funkcionális és formai választáshoz.

iBox universal 2 Gyorsabb, okosabb, rugalmasabb



Cikkszám: **01500180**

Kompromisszumok nélküli bizalom

Több mint 20 év tapasztalat: maximális falsík alatti hatékonyság

Könnyű, biztonságos

Az új iBox csökkenti a bonyolultságot, univerzálisan alkalmazható

Dizájn és rugalmasság

Homogén és kompakt kialakítású, több beépítési lehetőséget kínál.

iBox universal 2 # 01500180



iBox universal # 01800180



Új szinkészletek: ShowerSelect Comfort DuoTurn



Meglévő szinkészletek és fejuhanyok

#13588000 adapter is szükséges



Fejzuhanyok




- Akár 60%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSmartnak köszönhetően
- Kényeztető zuhanyélmény (Fejzuhanyok akár 600mm szélességben)
- Az egyenesen elhelyezett permetező fúvókák garantálják a víz hatékony felhasználását
- QuickClean: könnyen tisztítható



VERNIS BLEND 200

- Fejzuhany Ø20,5 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- EcoSmart 9 l/perc
#26277, -000
- Standard 12 l/perc
#26271, -000
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27809000



VERNIS SHAPE 230

- Fejzuhany 23 x 17 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- EcoSmart 9 l/perc
#26283, -000
- Standard 12 l/perc
#26281, -000
- A következő zuhanykarral kombinálható: #26405000



CROMETTA S 240

- Fejzuhany Ø24 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- EcoSmart 9 l/perc
#26724, -000
- Standard 16 l/perc
#26723, -000
- Standard 12 l/perc
#26723, -670
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27413000 vagy #27393000



CROMETTA E 240

- Fejzuhany 24 x 24 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- EcoSmart 9 l/perc
#26727, -000
- Standard 16 l/perc
#26726, -000
- Standard 12 l/perc
#26726, -670
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27446000 vagy #27467000



PULSIFY S 260

- Fejzuhany Ø26 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- EcoSmart 9 l/perc
#24141, -000
- Standard 12 l/perc
#24140, -000
- Standard 15 l/perc
#24140, -670, -700
- A következő csatlakozóval kombinálható: #24149000




CROMA S 280

- Ø28 cm fejzuhany
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- AirPower: levegővel dúsított vízszugár
- EcoSmart 9 l/perc
#26221, -000, -670, -700
- Standard 15 l/perc
#26221, -140, -340, -990
- Standard 12 l/perc
#26220, -000, -670, -700, -140, -340, -990
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27413000 vagy #27479000



CROMA E 280

- Fejzuhany 28 x 17 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- Az AirPower levegőjével dúsított vízszugár
- EcoSmart 9 l/perc
#26258, -000
- Standard 18 l/perc
#26257, -000
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27446000



RAINDANCE AIR 260

- Fejzuhany 26 x 26 cm
- Sülyesztett mennyezeti beépítés
- Az AirPower levegőjével dúsított vízszugár
- EcoSmart 9 l/perc
#26481, -000
- Standard 15 l/perc
#26472, -000
- Szükséges alaptest: #26471180



RAINDANCE S 240 POWDERRAIN

- Fejzuhany Ø24 cm
- Fejzuhany állítható dőlésszög
- Standard 18 l/perc
#27607, -000
- Standard 18 l/perc zuhanykar nélkül
#27623, -000
- Standard 16 l/perc
#27623, -670, -700

Fejzuhanyok



RAINDANCE E 300 AIR

- Fém fejzuhany 30 x 30 cm
- Az AirPower levegőjével dúsított vízszugár
- EcoSmart 9 l/perc
#26239, -000
- Standard 17 l/perc
#26238, -000
- Standard 16 l/perc
#26238, -670, -700
- Standard 14 l/perc
#26238, -140, -340, -990




RAINFINITY 250

- Fejzuhany Ø25 cm
- Grafitszürke alumínium vízszugár tárcsa
- Állítható dőlésszög 10-30°
- EcoSmart 9 l/perc
#26227, -000
- Standard 19 l/perc
#26226, -000
- Standard 17 l/perc
#26226, -700



RAINDANCE E 400 AIR

- Fém fejzuhany 40 x 40 cm
- Az AirPower levegőjével dúsított vízszugár
- EcoSmart 9 l/perc
#26253, -000
- Standard 20 l/perc
#26252, -000
- Szükséges alaptest: #26254180



RAINFINITY 360

- Fejzuhany Ø36 cm
- Alumínium vízszugár tárcsa
- Állítható dőlésszög 10-30°
- Standard 21 l/perc
#26230, -000
- Standard 15 l/perc
#26230, -670, -700
- Standard 14 l/perc
#26230, -140, -340, -990
- A következő zuhanykarral kombinálható: #27413000 vagy #27479000




RAINMAKER SELECT 460

- Fém fejzuhany
- és biztonsági üveg 46 x 27 cm
- EcoSmart 9 l/perc
#24013, -400
- Standard 21 l/perc
#24003, -400, -600
- Szükséges alaptest: #24010180



ZUHANYKAR PULSIFY

- Csatlakozó G 1/2
- #24149, -000
- #24149, -670, -700




FALI ZUHANYKAR

- 1. S 240 MM/G 1/2
- #27809, -000
- #27809, -670
- 2. E 240 MM M 1/2"
- #26405, -000
- #26405, -670




FALI ZUHANYKAR

- 1. S 389 MM/G 1/2
- #27413, -000
- #27413, -670, -700
- #27413, -140, -340, -990
- 2. E 241 MM/G 1/2
- #27409, -000
- #27409, -140, -340, -990



MENNYEZETI CSATLAKOZÓ

- 1. S 100 MM/G 1/2
- #27393, -000
- #27393, -670, -700
- #27393, -140, -340, -990
- 2. S 300 MM/G 1/2
- #27389, -000
- #27389, -670, -700
- #27389, -140, -340, -990



MENNYEZETI CSATLAKOZÓ

- 1. E 100 MM/G 1/2
- #27467, -000
- 2. E 300 MM/G 1/2
- #27388, -000

Falsík alatti egykaros csaptelep

(1 fogyasztóhoz)



VERNIS BLEND
#71667, -000
#71667, -670
Beépítéshez szükséges: iBox Universal alaptest #01800180



VERNIS SHAPE
#71668, -000
#71668, -670
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



REBRIS S
#72667, -000
#72667, -670
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



LOGIS
#71605, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



FOCUS
#31965, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



TALIS E
#71765, -000
#71765, -670, -700
#71765, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



VIVENIS
#75615, -000
#75615, -670, -700
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



FINORIS
#75615, -000
#75615, -670, -700
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



TALIS S
#72605, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



METROPOL
#32565, -000
#32565, -670, -700
#32565, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



METRIS
#31685, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



DUOTURN Q*
#75614, -000
#75614, -670, -700
#75614, -140
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest #01500180



DUOTURN E
#75617, -000
#75617, -670, -700
#75617, -140
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest #01500180

*Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180

Opciók:

Kerek fém hosszabbító rozetta: #13597, -000
Szögletes fém hosszabbító rozetta: #13593, -000
SoftCube fém hosszabbító rozetta: #15597, -000

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Falsík alatti egykaros csaptelep

(1 fogyasztóhoz)

NEW



FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP E ELZÁRÓSZELEPPEL*
#15707, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP S ELZÁRÓSZELEPPEL*
#15757, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP ELZÁRÓSZELEPPEL*
#15712, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180



SHOWERSELECT COMFORT E
#15571, -000
#15571, -670, -700
#15571, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest #01500180



SHOWERSELECT COMFORT Q
#15581, -00
#15581, -670, -700
#15581, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest #01500180



SHOWERSELECT COMFORT S
#15553, -000
#15553, -670, -700
#15553, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest #01500180

MECHANIKUS CSAPTELEPEK

TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

*Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180

Opciók:

Kerek fém hosszabbító rozetta: #13597, -000
Szögletes fém hosszabbító rozetta: #13593, -000
SoftCube fém hosszabbító rozetta: #15597, -000

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Falsík alatti egykaros csaptelep

(2 fogyasztóhoz)



VERNIS BLEND
#71466, -000
#71466, -670
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



REBRIS S
#72466, -000
#72466, -670
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



VERNIS SHAPE
#71468, -000
#71468, -670
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



LOGIS
#71405, -000
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



FOCUS
#31945, -000
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



TALIS E
#71745, -000
#71745, -670, -700
#71745, -140, -340, -990
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



VIVENIS
#75415, -000
#75415, -670, -700
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



FINORIS
#76415, -000
#76415, -670, -700
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



TALIS S
#72405, -000
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



METROPOL
#32545, -000
#32545, -670, -700
#32545, -140, -340, -990
Szükséges alaptest:
iBox universal #01800180



METRIS
#31493, -000
Szükséges alaptest:
iBox Universal #01800180



DUOTURN Q
#75414, -000
#75414, -670, -700
#75414, -140
Szükséges alaptest: iBox universal 2
alaptest #01500180



DUOTURN E
#75417, -000
#75417, -670, -700
#75417, -140
Szükséges alaptest: iBox universal 2
alaptest #01500180

*Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180

Opciók:

Kerek fém hosszabbító rozetta: #13597, -000
Szögletes fém hosszabbító rozetta: #13593, -000
SoftCube fém hosszabbító rozetta: #15597, -000

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Falsík alatti egykaros csaptelep

(2 fogyasztóhoz)



ECOSTAT E
· Falsík alatti elzárószeleppel és váltóval*
#15708, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



ECOSTAT S
· Falsík alatti elzárószeleppel és váltóval*
#15758, -000, -670, -700, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



ECOSTAT SQUARE
· Falsík alatti elzárószeleppel és váltóval*
#15714, -000, 670, -700, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



SHOWERSELECT E SZÍNKÉSZLET
· Falsík alatti 2 fogyasztóhoz, FixFit és Porter*
#15765, -000
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



SHOWERSELECT S SZÍNKÉSZLET
· Falsík alatti 2 fogyasztóhoz*
#15743, -000, -670, -700, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



SHOWERSELECT SQUARE SZÍNKÉSZLET
· Falsík alatti 2 fogyasztóhoz*
#15763, -000, -670, -700, -140, -340, -990
Szükséges alaptest: iBox universal alaptest
#01800180



SHOWERSELECT COMFORT E
#15572, -000
#15572, -670, -700
#15572, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest
#01500180



SHOWERSELECT COMFORT Q
#15586, -000
#15586, -670, -700
#15586, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest
#01500180



SHOWERSELECT COMFORT S
#15556, -000
#15556, -670, -700
#15556, -140, -340
Szükséges alaptest: iBox universal 2 alaptest
#01500180


*Szükséges alaptest: iBox universal alaptest #01800180

Opciók:

Kerek fém hosszabbító rozetta: #13597, -000
Szögletes fém hosszabbító rozetta: #13593, -000
SoftCube fém hosszabbító rozetta: #15597, -000

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

Kézizuhanyok




- Akár 60%-os megtakarítás a melegvíz költségein az EcoSmartnak köszönhetően (átfolyási mennyiség 9l/perc)
- QuickClean: könnyen tisztítható
- Csavarodásmentes tömlő




CROMETTA
 · Kézizuhany Ø10, 1jet
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26333, -400
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26331, -400




CROMETTA VARIO
 · Vario kézizuhany Ø10 cm, 2jet
 · Vízugarak közti váltás gombbal
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26332, -400
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26330, -400



PULSIFY SELECT S RELAXATION
 · Kézizuhany Ø10.5 cm, 3jet
 PowderRain zuhansugárral
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #24111, -000
 #24111, -670, -700
 ▶ Standard 11 l/perc
 #24110, -000
 #24110, -670, -700



CROMA SELECT S VARIO
 · Kézizuhany Ø11 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26803, -400
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26802, -400



CROMA SELECT E VARIO
 · Kézizuhany Ø11 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26813, -400
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26812, -400



RAINANCE SELECT S
 · Kézizuhany Ø12.5 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26531, -000 -400
 #26531, -670 -700
 #26531, -140, -340, -990



RAINANCE SELECT S POWDERRAIN
 · Kézizuhany Ø12.5 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
 ▶ Standard 11 l/perc
 #26014, -000
 #26014, -670, -700
 #26014, -140, -340, -990



RAINANCE SELECT E
 · Kézizuhany Ø12 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Az AirPower levegőjével dúsított nagyméretű sugár
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26521, -000 -400
 #26521, -670, -700
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26520, -000 -400
 #26520, -670 -700
 #26520, -140 -340, -990



RAINFINITY
 · Kézizuhany Ø13 cm, 3jet
 PowderRain zuhansugárral
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26865, -000
 #26865, -670, -700
 #26865, -140, -340, -990
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26864, -000
 #26864, -670, -700
 #26864, -140, -340, -990

Porter szettek és zuhanyrudak



CROMETTA
 · Kézizuhany Ø10 cm, 1jet
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26569, -400
 ▶ Standard 14 l/perc
 #26567, -400



CROMETTA
 · Kézizuhany Ø10 cm, 2jet
 · Vízugarak közti váltás gombbal
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26694, -400
 ▶ Standard 13 l/perc
 #26692, -400



PULSIFY SELECT S RELAXATION
 · Kézizuhany Ø10.5 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ Standard 11 l/perc
 #24303 -000
 #24303 -670, -700



CROMA SELECT S
 · Kézizuhany Ø11 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26411 -400



CROMA SELECT E
 · Kézizuhany Ø11 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26413 -400



RAINANCE SELECT S POWDERRAIN
 · Kézizuhany Ø12.5 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ Standard 11 l/perc
 #27668, -000



RAINANCE SELECT E
 · Kézizuhany Ø12 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · Porter S zuhanytartó
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60 m gömbcsuklóval
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26720, -000, -400

ÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTÉS

ÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTÉS



UNICA
 · Croma zuhanyrúd 65 cm tömlő nélkül
 · A zuhanytartó 2 pozícióban állítható
 #26505, -000



UNICA
 · Croma zuhanyrúd 90 cm tömlő nélkül
 · A zuhanytartó 2 pozícióban állítható
 #26506, -000



UNICA
 · Varia zuhanyrúd 72 cm tömlő nélkül
 · Állítható fűrészi távolság: 400 - 660 mm
 · A zuhanytartó 2 pozícióban állítható
 #27355, -000



UNICA
 · Varia zuhanyrúd 105 cm tömlő nélkül
 · Állítható fűrészi távolság: 400 - 970 mm
 · A zuhanytartó 2 pozícióban állítható
 #27356, -000

Tömlők, tartók és csatlakozók

TÖMLŐK



METAFLX
 · Szilárd műanyag tömlő tekercselt fém hatással
 · Megtörés elleni védelem, 1/2"
 #28262, -000, 1.25m
 #28266, -000, 1.60m
 #28264, -000, 2m



COMFORTFLX
 · Rugalmas műanyag tömlő fém hatással
 · Két kúpos anyával, 1/2" amelyek közül az egyik a kézizuhanyi oldalon forog
 #28167, -000, 1.25m
 #28168, -000, 1.60m
 #28169, -000, 2m



ISIFLEX
 · Masszív és rugalmas műanyag tömlő sima fém hatással
 · Két kúpos anyával, 1/2" amelyek közül az egyik a kézizuhanyi oldalon forog
 #28272, -000, 1.25m
 #28276, -000, 1.60m
 #28274, -000, 2m
 Minden felületben elérhető



ISIFLEX ÁTFOLYÁS SZABÁLYOZÓVAL
 · Masszív és rugalmas műanyag tömlő sima fém hatással
 · Két kúpos anyával, 1/2" amelyek közül az egyik a kézizuhanyi oldalon forog
 #28249, -000, 1.25m
 #28248, -000, 1.60m



· Csavarodásmentes tömlők

· Fixfit: Fali tömlőcsatlakozás zuhanytartóval

· Porter: zuhanytartó a kézizuhanyhoz

ZUHANYTARTÓ



PORTER'C ZUHANYTARTÓ
 · Kúpos anyákkal ellátott tömlőkhöz
 · Minden kézizuhanyhoz
 #27521, -000



PORTER'S ZUHANYTARTÓ
 · Kúpos anyákkal ellátott tömlőkhöz
 · Minden kézizuhanyhoz
 #28331, -000



PORTER'VARIO ZUHANYTARTÓ
 · Fém
 · 25°-kal állítható
 · Kúpos anyákkal ellátott tömlőkhöz
 · Minden kézizuhanyhoz
 #28328, -000



PORTER E
 · Fix fém tartó
 · Kúpos anyákkal ellátott tömlőkhöz
 · Minden kézizuhanyhoz
 #28387, -000
 #28387, -670, -700
 #28387, -140, -340, -990

TÖMLŐCSATLAKOZÁS



FIXFIT SQUARE
 · Golyócsukló nélkül, műanyag csatlakozással
 #26455, -000
 #26455, -670, -700
 #26455, -140, -340, -990



FIXFIT E
 · Golyócsukló nélkül
 #27454, -000
 #27454, -670, -700
 #27454, -140, -340, -990



FIXFIT S
 · Golyócsukló nélkül
 #27453, -000



FIXFIT SOFTCUBE
 · Golyócsukló
 #27414, -000
 · Golyócsukló nélkül
 · Műanyag csatlakozással
 #26457, -000

TÖMLŐCSATLAKOZÁS ZUHANYTARTÓVAL



FIXFIT PORTER E
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26889, -000
 #26889, -670, -700
 #26889, -140, -340, -990



FIXFIT PORTER S
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26888, -000
 #26888, -670, -700
 #26888, -140, -340, -990



FIXFIT PORTER SQUARE
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26887, -000
 #26887, -670, -700
 #26887, -140, -340, -990



FIXFIT PORTER 300 POLC
 · Kúpos anyával ellátott tömlőkhöz
 · Visszafolyásgátlóval
 #26456, -000
 #26456, -400

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990 ○ Króm fehér - 400

Care termékcsalád

FOCUS CARE - HOSSZÚ FOGANTYÚ



· Takarítson meg vizet és energiát az EcoSmart segítségével (átfolyási sebesség 5 l/százalék)

· Forrázásgátló: állítható hőmérséklet

· Stabil fogantyú: Boltic technológia

· Könnyű fogás: hosszú fogantyú vagy kar



FOCUS CARE CSAPTELEP 70
 · Extra hosszú ergonómikus fogantyú
 · Automata lefolyóval
 #31910, -000



FOCUS CARE CSAPTELEP 100 CH3 COOLSTART
 · Extra hosszú ergonómikus fogantyú
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 #31917, -000
 Standard
 #31911, -000



FOCUS CARE ZUHANYCSAPTELEP
 · Extra hosszú ergonómikus fogantyú
 #31916, -000


ECOSTAT COMFORT CARE




ECOSTAT COMFORT CARE ZUHANY
 · SafetyStop 40°
 · Extra hosszú ergonómikus fém fogantyú
 #13117, -000



ECOSTAT COMFORT CARE KÁD/ZUHANY
 · SafetyStop 40°
 · Extra hosszú ergonómikus fém fogantyú
 #13115, -000




● Króm - 000



SEMIPPE CROMA SELECT S MULTI
 · Kézizuhany Ø11 cm, 3jet
 · Vízugarak közti váltás a Select gomb megnyomásával
 · EcoStat Comfort termosztátos csaptelep EcoStop funkcióval
 · Fém
 · Kapaszkodó
 ▶ Standard 16 l/perc
 #27247, -400




COMFORT KAPASZKODÓ POLCCAL ÉS ZUHANYTARTÓVAL
 · Levehető polc a tisztításhoz
 · A zuhanytartó mindkét oldalra felszerelhető
 #26328, -400



RAINDANCE SELECT S 120 UNICA SZETT COMFORT 1.10 M JOBBOLDALI
 · Kézizuhany Ø12.5 cm, 3jet
 · Önzáró csúszka
 · Isiflex zuhanytömlő 1.60m
 · 200kg
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26325, -400, -000
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26324, -400, -000

BALOLDALI
 ▶ EcoSmart 9 l/perc
 #26327, -400, -000
 ▶ Standard 15 l/perc
 #26326, -400, -000



Közületek



- Víztakarékos: a víz csak akkor kapcsol be, ha az áramlási sebesség 5 l/perc
- Mindenki számára megfelelő: infravörös rendszer fogantyú nélkül
- Könnyen karbantartható

ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK



VERNIS BLEND ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Előre beállított hőfokú vízhez
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #71504, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #71501, -000



FOCUS ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Hőmérséklet szabályozás nélkül
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31174, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31173, -000



METRIS S ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPTELEPEK
 · Hőmérséklet szabályozás nélkül
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31103 -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 · Infrás szenzor
 · Hálózati csatlakozással
 #31102, -000

ÖNELZÁRÓ CSAPTELEPEK



TALIS E ÖNELZÁRÓ EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEPEK 110
 · 3 - 20 másodperc közöttre állítható
 · Hideg víz
 #71719, -000
 · Hőmérséklet szabályozással
 #71718, -000



Kiegészítők & lefolyók

Logis Universal

100% FÉM ÉS ÜVEG



FOLYÉKONY SZAPPAN ADAGOLÓ
#41714, -000



FOGKEFE TARTÓ
#41718, -000



SZAPPANTARTÓ
#41715, -000



SZAPPANTARTÓ KOSÁR
#41710, -000



KAPASZKODÓ 300 MM
#41713, -000



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ 600 MM
#41716, -000



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ ALSÓ
SÍNNEEL 600 MM
#41720, -000



DUPLA TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ
600 MM
#41712, -000



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ GYŰRŰ
#41724, -000



AKASZTÓ
#41711, -000



DUPLA AKASZTÓ
#41725, -000



WC PAPIR TARTÓ VAGY
PÓT WC PAPIR TARTÓ
FÜGGŐLEGES HELYZETBEN
#41726, -000



WC PAPIR TARTÓ FEDÉLLEL
#41723, -000



WC KEFE TARTÓVAL
#41722, -000



5 DARABOS KIEGÉSZÍTŐ SZETT
· Törölköző tartó polc
· Törölköző tartó 600 mm
· Dupla akasztó
· WC kefe tartóval
· WC papír tartó fedéllel
#41728 -000



3 DARABOS KIEGÉSZÍTŐ SZETT
· Dupla törölköző tartó 600 mm
· WC papír tartó fedéllel
· WC kefe tartóval
#41727 -000



NAGYÍTÓ TÜKÖR x 3
· Ø180 mm
#73561 -000



DUPLA WC PAPIR TARTÓ
#41717, -000

AddStoris

100% FÉM ÉS ÜVEG



FOLYÉKONY SZAPPAN ADAGOLÓ
#41745, -000
#41745, -140, -340, -990
#41745, -670, -700



FOGKEFE TARTÓ
#41749, -000
#41749, -140, -340, -990
#41749, -670, -700



SZAPPANTARTÓ
#41746, -000
#41746, -140, -340, -990
#41746, -670, -700



AKASZTÓ
#41742, -000
#41742, -140, -340, -990
#41742, -670, -700



DUPLA AKASZTÓ
#41755, -000
#41755, -140, -340, -990
#41755, -670, -700



ZSEBKENDŐ ADAGOLÓ
#41774, -000
#41774, -140, -340, -990
#41774, -670, -700



EGÉSZSÉGÜGYI ZACSKÓ
ADAGOLÓ
#41773, -000
#41773, -140, -340, -990
#41773, -670, -700



WC PAPIR TARTÓ
FEDÉLLEL
#41753, -000
#41753, -140, -340, -990
#41753, -670, -700



WC PAPIR TARTÓ POLCCAL
#41772, -000
#41772, -140, -340, -990
#41772, -670, -700



WC KEFE TARTÓVAL
#41752, -000
#41752, -140, -340, -990
#41752, -670, -700



PÓT WC PAPIR TARTÓ
#41756, -000
#41756, -140, -340, -990
#41756, -670, -700



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ GYŰRŰ
#41754, -000
#41754, -140, -340, -990
#41754, -670, -700




DUPLA TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ
648 MM
#41743, -000
#41743, -140, -340, -990
#41743, -670, -700



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ 648 MM
#41747, -000
#41747, -140, -340, -990
#41747, -670, -700



TÖBB RUDAS TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ
648 MM
#41751, -000
#41751, -140, -990
#41751, -670, -700
#41751, -340



SAROK POLC
#41741, -000
#41741, -140, -340, -990
#41741, -670, -700



PEDÁLOS KUKA
#41775, -000
#41775, -670, -700
Matt fekete és matt fehér színben



NAGYÍTÓ TÜKÖR x 3
· Ø160
· LED világítással
#41790, -000
#41790, -140, -340, -990
#41790, -670, -700

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ○ Matt fehér - 700 ● Szálcsiszolt bronz - 140 ● Szálcsiszolt fekete króm - 340 ● Polírozott arany hatású - 990

WallStoris



- Matt fekete és matt fehér változatban is elérhető
- Csempére
- Könnyen tisztítható
- Opciók: ragasztó vagy fúrás
- Száraz és vizes helyiségekbe is alkalmas

CSAVARRAL VAGY RAGASZTÁSSAL IS FELSZERELHETŐ



KIEGÉSZÍTŐ SZETT KÁDHOZ

- 50 cm-es zuhanyrúd, tárolókosár, 2 akasztó és a vízlelőző
- #27967, -670
- #27967, -700


KIEGÉSZÍTŐ SZETT FÜRDŐBE

- 50 cm-es zuhanyrúd, tárolókosár, fedlappal és tárolópohár
- #27968, -670
- #27968, -700

WC KIEGÉSZÍTŐ SZETT

- WC papír tartó és WC kefe tartóval
- #27969, -670
- #27969, -700

XtraStoris



- Opciók: kerettel vagy keret nélküli, csempézhető ajtó
- Gyors telepítés: egyszerű szigetelés és csempézés
- Kifejezetten zuhanyzó és vizes helyiségekhez tervezve: vízálló
- Alkalmas száraz és vizes helyiségekbe való építéshez
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél
- PVC és szigetelő rendszerrel

XtraStoris termékek további méreteiben is elérhetőek.

ZUHANYZÓ



XTRASTORIS ORIGINAL

- Falba süllyesztett polc 30 x 30 x 7 cm kerettel
- Rozsdamentes acél
- #56093, -380
- Matt fekete felület
- #56093, -670
- Matt fehér felület
- #56093, -700



XTRASTORIS ORIGINAL

- Falba süllyesztett polc 30 x 30 x 10 cm kerettel
- Rozsdamentes acél
- #56061, -380
- Matt fekete felület
- #56061, -670
- Matt Fehér felület
- #56061, -700



XTRASTORIS MINIMALISTIC

- Falba süllyesztett polc 30 x 30 x 10 cm kerettel
- Matt fekete felület
- #56073, -670
- Matt Fehér felület
- #56073, -700
- Rozsdamentes acél look
- #56073, -800



XTRASTORIS INDIVIDUAL

- Falba süllyesztett polc 30 x 30 x 10 cm Szálcsiszolt rozsdamentes acél dizájn kerettel
- Szálcsiszolt bronz felület
- #56097, -140
- Szálcsiszolt fekete króm felület
- #56097, -340
- Matt fekete felület
- #56097, -670
- Matt Fehér felület
- #56097, -700
- Rozsdamentes acél
- #56097, -800
- Polírozott arany hatású
- #56097, -990

WC



XTRASTORIS ROCK

- Falba süllyesztett polc WC kefe és papír tárolására
- 59.50 x 14.50 x 14 cm
- Rozsdamentes acél
- #56062, -800
- Matt fekete felület
- #56062, -670
- Matt fehér felület
- #56062, -700



XTRASTORIS ORIGINAL

- Falba süllyesztett polc WC papír tárolására
- 15 x 15 x 14 cm
- Rozsdamentes acél
- #56065, -800
- Matt fekete felület
- #56065, -670
- Matt fehér felület
- #56065, -700


Lefolyók



RAINDRAIN FLEX



RAINDRAIN MATCH



RAINDRAIN ROCK

Lefolyógarnitúrák mosdókhoz



PUSH OPEN LEFOLYÓGARNITÚRA
 · Manuális kezelés nyomáscsatlakozóval
 #50100, -000
 #50100, -670, -700
 #50100, -140, -340, 990



PUSH OPEN MŰANYAG LEFOLYÓGARNITÚRA
 · Manuális kezelés nyomáscsatlakozóval
 #50105, -000



LEFOLYÓGARNITÚRA NEM ZÁRÓDÓ, MOSDÓKHOZ
 · Túlfolyó nélküli mosdókagylókhoz
 #50001 -000



CSŐSZIFON
 #53002, -000



BURASZIFON
 #52053, -000



FLOWSTAR S
 · dizájn szifon
 #52105, -000
 #52105, -670, -700
 #52105, -140, -340, -990



FLOWSTAR
 · dizájn szifon
 #52100 -000

Lefolyógarnitúrák kádakhoz



EXAFILL
· Komplettn készlet kádtelel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
#58123, -000



EXAFILL
· Komplettn készlet kádtelel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
#58113, -000



EXAFILL
· Színkészlet normál és speciális kádakhoz
#58117, -000
#58117, -670, -700
#58117, -140, -340, -990

Szükséges alaptest: #58116, -180 (nagy kádakhoz)
Vagy #58115, -180 (normál kádhoz)



FLEXAPLUS E
· Komplettn készlet kádtelel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
#58142, -000



FLEXAPLUS S
· Komplettn készlet kádtelel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz
#58150, -000
#58150, -140, -340, -990



FLEXAPLUS
· Alaptest nagy kádakhoz
#58141, -180

A következő színkészlettel kombinálható
#58185, -000
Minden felületben elérhető
vagy #58186, -000
Minden felületben elérhető



FLEXAPLUS
· Színkészlet normál és speciális kádakhoz
#58185, -000
#58185, -670, -700
#58185, -140, -340, -990



FLEXAPLUS S
· Színkészlet normál és speciális kádakhoz
#58186, -000
#58186, -140, -340, -990

Zuhanylefolyók



· Különböző felületek és változatok állnak rendelkezésre

· Átfolyási sebesség max 60 l/perc

· Szagtalan és könnyen tisztítható száraz szifon (Dryphon)

· Egyetlen sülyesztett víz minden hansgrohe zuhanyfolyóra

· Két különböző vízmélységnek köszönhetően új épületekhez és felújításokhoz is alkalmas

· Kompatibilis az összes általános beépítési változattal

· Garantált vízzáróság a gyári dupla ragasztásának köszönhetően

· Egyszerű telepítés

· Nagyon egyszerű karbantartás

SZÍNKÉSZLETEK



RAINDRAIN FLEX
· Lineáris zuhanylefolyó, szabadon álló beépítéshez, méretre vágható

80 CM-ES VÁLTOZAT
#56044, -800
#56044, -000
#56044, -670, -700
#56044, -140, -340, -990

90 CM-ES VÁLTOZAT
#56045, -800
#56045, -000
#56045, -670, -700
#56045, -140, -340, -990

Kombinálható a két uBox univerzális alaptest egyikével
#01001, -180 normál beépítéshez
#01000, -180 alacsony beépítési magassághoz



RAINDRAIN MATCH
· Lineáris zuhanylefolyó állítható magasságú kerettel, szabadon álló vagy falra szerelhető

80 CM-ES VÁLTOZAT
#56038, -000
#56038, -000
#56038, -670, -700
#56038, -450, -610

Kombinálható a két uBox teljes univerzális szerelőkészlet egyikével, 80 cm
#56024, -180 normál beépítéshez
#56018, -180 alacsony beépítési magassághoz

90 CM-ES VÁLTOZAT
#56040, -800
#56040, -000
#56040, -670, -700
#56040, -450, -610

Kombinálható a két uBox teljes univerzális szerelőkészlet egyikével, 90 cm
#56025, -180 normál beépítéshez
#56019, -180 alacsony beépítési magassághoz



RAINDRAIN ROCK
· Vágható és csempézhető lineáris zuhanylefolyó szabadon álló beépítéshez

80 CM-ES VÁLTOZAT
#56031, -000

Kombinálható a két uBox teljes univerzális szerelőkészlet egyikével, 80 cm
#56024, -180 normál beépítéshez
#56018, -180 alacsony beépítési magassághoz

90 CM-ES VÁLTOZAT
#56032, -000

Kombinálható a két uBox teljes univerzális szerelőkészlet egyikével, 90 cm
#56025, -180 normál beépítéshez
#56019, -180 alacsony beépítési magassághoz


ALAPTIST BESZERELÉS 75 MM-TŐL



UBOX UNIVERSAL ALAPTIST
· Normál beépítéshez
· 75 mm magasságtól
· 50 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 42 l/perc és 60 l/perc Dryphon-val
#01001, -180



KOMPLETT SZERELŐ SZETT UBOX UNIVERSAL 80 CM
· Normál beépítéshez
· 75 mm magasságtól
· 50 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 42 l/perc és 60 l/perc Dryphon-val
#56024, -180



KOMPLETT SZERELŐ SZETT UBOX UNIVERSAL 90 CM
· Normál beépítéshez
· 75 mm magasságtól
· 50 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 42 l/perc és 60 l/perc Dryphon-val
#56025, -180

ALAPTIST BESZERELÉS 57 MM-TŐL

UBOX UNIVERSAL ALAPTIST
· Alacsony beépítési magassághoz
· 57 mm magasságtól
· 30 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 33 l/perc és 55 l/perc Dryphon-val
#01000, -180

KOMPLETT SZERELŐ SZETT UBOX UNIVERSAL 80 CM
· Alacsony beépítési magassághoz
· 57 mm magasságtól
· 30 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 33 l/perc és 55 l/perc Dryphon-val
#56018, -180

KOMPLETT SZERELŐ SZETT UBOX UNIVERSAL 90 CM
· Alacsony beépítési magassághoz
· 57 mm magasságtól
· 30 mm szigetelés
· Átfolyási mennyiség 33 l/perc és 55 l/perc Dryphon-val
#56019, -180

Zuhanylefolyók



- Különböző felületek és változatok állnak rendelkezésre

- Vízvezető kapacitás 60 l/perc

- Szagtalan és könnyen tisztítható száraz szifon (Dryphon)

- Zökkenőmentesen integrálva a padló szintjén

- Két különböző mélységnek köszönhetően alkalmas új épületekhez és felújításokhoz

- Kompatibilis az összes általános beépítési változattal

- Vízáróság a gyári dupla ragasztásának köszönhetően

- Egyszerű telepítés

- Nagyon egyszerű karbantartás



RAINDRAIN ALLROUND

- Zuhanylefolyó
- Előre összeszerelt tömítőmembrán

80 CM-ES VÁLTOZAT
#56187, -800

90 CM-ES VÁLTOZAT
#56188, -800



RAINDRAIN SPOT

- Folyóka 15 x 15 cm
- Vízszintesen előre összeszerelve, függőlegesen is használható
- 3 mm 304rozsdamentes acél rács
- Vízvezető kapacitás 35 l/perc
- 50 mm szigetelés
- Csatlakozási átmérő: DN50

CSEMPÉZHETŐ VÁLTOZAT
#56112, -800



RAINDRAIN COMPACT

- Ultra lapos zuhanylefolyó (43 - 63 mm)
- Ideális felújításhoz

80 CM-ES VÁLTOZAT

- Beépítési mélység 63 mm, vízszigetelés 50 mm
- #56178, -800
#56179, -000

80 CM-ES VÁLTOZAT

- Beépítési mélység 43 mm, vízszigetelés 30 mm
- #56166, -800
#56167, -000

90 CM-ES VÁLTOZAT

- Beépítési mélység 63 mm, vízszigetelés 50 mm
- #56180, -800
#56181, -000

90 CM-ES VÁLTOZAT

- Beépítési mélység 43 mm, vízszigetelés 30 mm
- #56168, -800
#56169, -000



RAINDRAIN POINT

- Pont folyóka 15 x 15 cm
 - Előre összeszerelt tömítőmembrán
- #56248, -800
#56249, -800
#56249, -670



STARO 90

- Alkalmas ehhez: zuhanytálcák Ø 90 mm-es lefolyóval
 - Vízvezető kapacitás 29 l/perc 15 mm vízszint mellett
 - PE menetes csatlakozó G 1 1/2 x 40/50 mm
 - Vízvezető cső Ø50 mm
 - 50 mm szigetelés
 - Öntisztító
- #60056, -000



Konyha

Konyhai vízszugár típusok



Lamináris vízszugár

Kristálytisza vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, amely optimálisan támogatja az összes művelet a konyhai mindennapokban, például lehetővé teszi a nagy fazekak és tálak gyors megtöltését vízzel. Ez a vízszugár fajta bőséges és fröccsenésmentes.



Normál vízszugár

Levegővel dúsított, kellemes vízszugár. A levegő hozzákeverése teltebb, könnyedebb és lágyabb vízszugarat biztosít, amely hatékonyan támogat minden műveletet a mosogatónál.



Zuhany vízszugár

Erőforrásokat kímélő, jól tisztító zuhanyvízszugár a mosogatótálban. Zöldség vagy gyümölcs, hús vagy hal: a lágy sugár többek között megkönnyíti az élelmiszerek kíméletes, de hatékony mosását.



SatinFlow vízszugár

Mikrofinom és erőforráskímélő vízszugár fajta, amellyel többek között a kényes élelmiszerek is kíméletesen tisztíthatók. A víz nagy felületen áramlik ki a csaptelep lábától és kellemesen, fröccsenésmentesen éri meg a mosogatótálba.

Konyhai technológiák



Select

Az egyszerű kezelés rajongói kényelmesen, gombnyomással indíthatják el, szakíthatják meg vagy zárhatják el a vizet. A pontos és ergonomikus vízszabályozásért, amely könnyedén és akár kézháttal vagy könyökkel is kezelhető.




Select Digital

Mentes, enyhe vagy buborékos víz gombnyomásra. Ebből a konyhai csaptelepből választása szerinti hőmérsékletű, szűrt vagy ásványi anyagokkal dúsított ivóvíz folyik három különböző formában. A víz egyszerű gombnyomással indítható és zárható el.



Push

Könnyen kezelhető, többfunkciós és minőségi: gombnyomásra szűrt vagy ásványi anyagokkal dúsított víz folyik a konyhai csaptelepből. A beépített szelepek köszönhetően a kezelt víz addig folyik, amíg nyomva tartja a gombot.



QuickClean

Ki az, aki szívesen takarít? A vízkőlerakódások és a szennyeződések egy szempillantás alatt eltüntethetők. A rugalmas szilikon lamellákat és butykokat az ujjával dörzsölheti le. Gyorsan és minimális erőfeszítés mellett.



ComfortZone

Azt a nagyvonalú teret nevezzük így, amely a konyhai csaptelep és a mosogatótál között keletkezik vízszintesen és függőlegesen. Ezek a minőségi csaptelepek rendkívül felhasználóbarátok, rugalmasan beállítható elfordulási tartománnyal rendelkeznek és maximális mozgásszabadságot biztosítanak.



Kihúzható funkció

Nagyobb mozgásszabadság és kényelem: a kihúzható zuhanyfejek vagy kihúzható kifolyók megnövelik a hatósugarat a mosogatótál körül, így egy kézmozdulattal viheti oda a vizet, ahol éppen szükség van rá.




sBox

Gondoskodik a kihúzható konyhai csaptelepeknél arról, hogy a tömlőt könnyedén, biztonságosan és védve lehessen kihúzni és visszaengedni. Az sBox révén a kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható. Minden szokványos alsó szekrényben elfér.

Beépítési helyzetek

Az 52 cm magas sBox befér minden szabványos, legalább 74 cm-es alsószekrénybe.



Ideális esetben függőlegesen a konyhai csaptelep alatt: Az alsó rögzítők a fenéklaphoz vannak csavarozva. A felső rögzítők a hátfalhoz vannak csavarozva, vagy másik lehetőségként be is akaszthatók. A rögzítőelemek rugalmasan eltolhatók, és 360°-ban elforgathatók. Ez egyszerű és gyors rögzítést tesz lehetővé.

A hátfalra, oldalra döntve: Az oldalra döntött szerelés pl. a fenéklapon lévő akadályok - kihúzható szemetes vagy lefolyó rendszerek - vagy a sarokszelvényhez való nehezített hozzáférhetőség esetén alkalmazható. A rögzítők a fenéklaphoz, az oldal- vagy a hátfalhoz csavarozhatók. Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.

Függőlegesen a konyhai csaptelep alatt, hátrafelé vagy előre felé döntve: A hátrafelé döntött szerelés előreugró hátfal vagy a fenéklapon lévő egyéb akadályok esetén ajánlott. A rögzítők mindegyike előre felé néz. Ily módon az sBox egyszerűen előrehúzható, és kikapcsolható a tartókból. Ez pl. egyszerű és gyors tisztítást tesz lehetővé. Az sBox ugyanígy előrebillenthető a hátfal felett. Ajánlott legnagyobb billentési szög: $\pm 20^\circ$.

Döntve és az oldalfalra helyezve: Az oldalfalra történő szerelés pl. sarokmosogatóknál, csepegtetőfelülettel rendelkező mosogatóknál vagy oldalsó csapteleplyukkal ellátott mosogatóknál alkalmazható. A rögzítők mindegyike az oldalfalra van csavarozva. Kerülni kell az sBox párhuzamos eltolását. Amennyiben a beépítéshez elkerülhetetlen az eltolás, az soha nem lehet nagyobb 30 mm-nél a csaptelep- és az sBox kilépési tengelye között.



Eldönthető funkció ablak előtti szereléshez

A mosogató közvetlenül a befelé nyíló ablak előtt áll? Itt a tökéletes megoldás a helyszűkére: a konyhai csaptelep könnyedén kiemelhető a tartójából és elfekethető a mosogatótálon.



Low pressure

Alacsony a víznyomás? Semmi gond. A kisnyomású technológiával rendelkező konyhai csaptelepek már 0,2 bartól lehetővé teszi a használatot. Bojlerhez/hőtárolóhoz alkalmas.



CoolStart

Ennél a környezetbarát csaptelepnél csak akkor folyik melegvíz, ha megmozdítják a kart, szemben a szokványos csaptelepeknél, amelyek a kar középállásában is fogyasztanak energiát. A CoolStart automatikusan csökkenti az erőforrások felhasználását, a CO₂-kibocsátást és a költségeket.



Két vízvezeték

A csaptelepben két vízvezeték gondoskodik arról, hogy ne keveredjen egymással a minden tekintetben tökéletes víz és a kezeletlen vezetékes víz. Ez vízvételkor kiváló vízminőséget garantál.



MemoryFunction

Ennek segítségével egyedileg és pontosan töltheti fel az ivóedényeket, mivel a vízfolyás automatikusan áll meg az előre beállított mennyiség elérésekor. Csak adja meg a vízmennyiséget, majd kétszeri gombnyomással folyassa ki a vizet.



hansgrohe home app

Az alkalmazás sok fontos információt tartalmaz a konyhai csaptelepekről. Többek között értesít, ha esedékessé válik a szűrő vagy a CO₂-patron cseréje. Jelzi a működési hibákat és kérésre push értesítéseket küld az okostelefonjára.



AirPower

Bőséges levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek dúsak, könnyűek és kellemesek a bőrnek, továbbá kevésbé fröcskölnek. Így hatékonyabban használható fel értékes erőforrásunk, a víz.



EcoSmart

Ez a csaptelep csupán 6 liter vizet fogyaszt percenként, lényegesen kevesebbet, mint a hagyományos csaptelepek. És ehhez a kényelemről sem kell lemondani. Mivel így sokkal kevesebb vizet kell felmelegíteni, az energiaköltségeket is csökkenti. Rendkívül erőforráskímélő!



Kerámiabetét/ fogantyú reteszelés

A speciálisan edzett kerámiatárcsáknak köszönhetően a kerámiabetétek a csaptelep hosszú élettartamáról gondoskodnak. A Boltic fogantyú reteszelés lötyögésmentes kezelést garantál.



MagFit mágneses tartó

A MagFit funkciónak köszönhetően a tömlő szinte zajtalanul csúszik vissza és rögzül a konyhai csaptelep kifolyójának közepén.



Egyszerű beszerelés

A rugalmas csatlakozások megkönnyítik a konyhai csaptelep felszerelését és biztonságos kapcsolatot szavatolnak. A PEX-csővek hőállóak, továbbá íz- és zagszemlegések.



QuickConnect

A QuickConnect funkciónak köszönhetően a tömlők szerelése rendkívül egyszerű. A bevált bepattintásos technológia még gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a felszerelést.

Mosogatótál beépítési módok



Ráültetett szerelés

A ráültetett szerelés a legelterjedtebb beépítési mód. A mosogatótálat fölülről ültetik rá a munkalapra a kivágott lyukon keresztül. Ehhez csak egy egyszerű kivágást kell készíteni a munkalapban. Ily módon a lapos perem különösen jól mutat. Ez a beépítési mód például fa- vagy laminált munkalapoknál alkalmazható.



Síkba süllyesztett szerelés

A síkba süllyesztett szerelés csak nemesacél mosogatók esetében lehetséges: így a mosogató és a munkalap optikailag egy egységet alkot. A mosogatótálat besüllyesztik a munkalap síkjába. Ezzel az eljárással olyan szintkülönbség nélküli átmenet jön létre, amellyel értékes, plusz munkafelület hozható létre, és a tisztítás is egyszerűbbé válik, hiszen nincsenek élek a mosogató pereménél. Ez a beépítési mód elsősorban tömör, egységes anyagokból – pl. terméskőből, üvegből, kvarckőből vagy kerámiából készült munkalapoknál alkalmazható.



Aláépített szerelés

Az aláépített szerelés esetén a mosogató a munkalap alá van süllyesztve, és a mosogatótálat alulról rögzítik a munkalapra. Ehhez a mosogató méretének megfelelő kivágást kell készíteni. Azután a mosogatót hozzá kell ragasztani és csavarozni a munkalaphoz. Ez a beépítési mód csak vízre nem érzékeny, terméskőből, betonból vagy kvarckőből készült munkalapok esetében alkalmazható. Aláépített szerelés esetén a konyhai csaptelepet a munkalapba vagy a felette lévő falba kell beszerelni.

FinishPlus – Minőségi, szembeötlő csaptelep a mosogatótáznál

A konyhadizájn mindig a divathoz igazodik. A hansgrohe FinishPlus felületeivel vásárlói szabadjára engedhetik a fantáziájukat. A minőségi fémes színárnyalatok és a divatos matt színek minden önkifejezési vágyat lehetővé tesznek. A konyha tetszés szerinti színekkel tervezhető meg, akár létesítményekben is.

- Kiváló minőségű felületdíszájak számtalan kialakítási lehetőséget biztosítanak ügyfeleink, Önnek pedig értékesítési lehetőségeket.
- A FinishPlus finom és stílusos hangsúlyokat teremt a helyiségben.
- A fémes felületekkel és a divatos matt színekkel teljesen egyedi konyhák álmodhatók meg.
- A különböző árszintek révén a FinishPlus széles körben szólítja meg a vásárlókat.
- A kapcsolódó kiegészítő termékek szintén ugyanabban a színárnyalatban kaphatók.

PVD bevonat



A PVD bevonatot vákuumos bevonási folyamat során molekuláról molekulára gőzöljük fel, aminek eredményeképpen rendkívül strapabíró, ragyogó színű felület jön létre



Bevizsgált élettartam a felület sokéves tartósságáért



Rozsdamentes acél Szálciszoll fekete króm

Lakkbevonat



A speciális lakkozást több munkafázisban visszük fel, így erős, intenzív felületet kapunk



Bevizsgált élettartam a felület sokéves tartósságáért



Matt fekete

Konyhai csaptelepek elforgatható kifolyóval



• Könnyű öblítés: Elforgatható kifolyó

• Alacsony fröccsenő vízsugár: levegővel dúsított víz AirPower-rel

• Forrázgátló: állítható hőmérséklet-határoló

• Tartósan stabil és sima fogantyú a Boltic rögzítőrendszernek köszönhetően

• QuickClean perlátor könnyen tisztítható



LOGIS M31 120 ECOSELECTION COOLSTART
 · EcoSelection (50%)
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 157 mm
 #71837, -000



LOGIS M31 160 ECOSELECTION COOLSTART
 · EcoSelection (50%)
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 234 mm
 #71839, -000



ZESIS M33 150 ECOSELECTION COOLSTART
 · EcoSelection (50%)
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Elforgatható 60° vagy 110°
 · Teljes magasság 214 mm
 #74813, -000



ZESIS M33 150
 · Elforgatható 60°, 110° vagy 360°
 · Teljes magasság 214 mm
 #74802, -670, -800



FOCUS M42 120 COOLSTART
 · EcoSelection (50%)
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 221 mm
 #71805, -000



FOCUS M42 120
 · Elforgatható 360°
 · Ablak előtti szereléshez
 · Teljes magasság 234 mm
 #71807, -000



FOCUS M41 160 ECOSELECTION
 · EcoSelection (50%)
 · A fogantyú középső pozícióban hideg vizet nyit
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 229 mm
 #31816, -000
 Rozsdamentes acél hatású
 #31806, -800



TALIS M52 170
 · Elforgatható 150°
 · Teljes magasság 224 mm
 #32851, -000



LOGIS M32 CSAPTELEP 220
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Kerámiaszelepek 90°
 · Teljes magasság 283 mm
 #71285 -000



VERNIS BLEND M35 210
 · Elforgatható 120° vagy 360°
 · Teljes magasság 332 mm
 #71870, -000
 #71870, -670



VERNIS SHAPE M35 210
 · Elforgatható 120° vagy 360°
 · Teljes magasság 331 mm
 #71871, -000
 #71871, -670



LOGIS M31 260
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 332 mm
 #71835, -000



FOCUS M41 260 MAGAS KIFOLYÓ
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 338 mm
 #31820, -000
 #31820, -670
 #31820, -800



FOCUS M42 220
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 348 mm
 #71802 -000
 #71802 -800



FOCUS M41 280
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 305 mm
 #31817, -000
 #31817, -670
 #31817, -800



FOCUS M41 FALI CSAPTELEP
 · Elforgatható 180°
 #31825, -000



TALIS M51 220
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 335 mm
 #72814, -000
 #72814, -800



TALIS M51 260
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 400 mm
 #72810, -000
 #72810, -800



TALIS SELECT M51 300
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 339 mm
 #72820, -000
 #72820, -800



METRIS M71 320
 · Elforgatható 110, 150 vagy 360°
 · Teljes magasság 356 mm
 #14822, -000
 #14822, -800
 Ablak előtti szereléshez
 #14823, -000



METRIS SELECT M71 260
 · Elforgatható 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 304 mm
 #14847, -000
 #14847, -800

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ● Rozsdamentes acél hatású - 800

Fedezze fel az sBox előnyeit!

TÖBB MOZGÁSTÉR

A kihúzható funkció a maximális rugalmasság érdekében megnöveli a mosogatónál végezhető műveletek hatósugarát

TÖBB HELY

Halk, könnyű és védett tömlővezetést biztosít az alsószekrényben, a kihúzható hossz akár 76 cm

TÖBB TÁROLÓHELY

A tömlő könnyen és biztonságosan kihúzható és visszahúzható anélkül, hogy a tisztítószerrel vagy a mosogató alatti hulladékkal ütközne, így mindig rendezett teret biztosít

RUGALMAS BESZERELÉS

Többféle rögzítési lehetőség a 4 külön-külön eltolható rögzítőelemnek köszönhetően

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

A házban lévő tömlő súlya garantálja a kihúzható kifolyóval zökkenőmentes és csendes működését



Az sBox-nak köszönhetően a kihúzható tömlő már nem akad be a mosogató alá. A rendszer a tömlőt a műanyag házon belül vezeti és könnyen visszahelyezi.



AKÁR 76 CM

+ Kivételes mozgásszabadság a hosszabb tömlőnek köszönhetően.



+ A kézizuhany könnyen kihúzható és visszahúzható - a tömlő már nincs akadályozva a mosogató alatt.



+ Egyszerű és rugalmas beépítés minden típusú mosdó alatti szekrényhez. Akár ± 20°-kal is megdőnhető, ha a telepítés megkívánja.



Konyhai csaptelepek kihúzható kifolyóval/ zuhanyfejjel



- 50 cm-vel meghosszabbított mozgáster a mosogatónál

- Többfunkciós vízszugár: mono fúvóka a gyors feltöltéshez és/vagy a fröccsenés nélküli öblítéshez

- Könnyen visszahúzható kifolyó

- Egyszerű használat az sBox-szal



ZESIS M33 150 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 150°
 · Teljes magasság 214 mm
 #74800, -000
 #74800, -670
 #74800, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #74803, -000
 #74803, -670
 #74803, -800



FOCUS M42 150 1JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 120°
 · Teljes magasság 222 mm
 #71814, -000
 #71814, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #71829, -000
 #71829, -800



TALIS M52 170 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 150°
 · Teljes magasság 224 mm
 #32841, -000
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73860, -000
 #73860, -800



FOCUS M42 180 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 364 mm
 #71801, -000
 #71801, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #71821, -000
 #71821, -800



FOCUS M41 240 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 150°
 · Teljes magasság 406 mm
 #31815, -000
 #31815, -670
 #31815, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73880, -000
 #73880, -800



TALIS M54 210 1JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 · Teljes magasság 435 mm
 #72802, -000
 #72802, -670
 #72802, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #72803, -000
 #72803, -670
 #72803, -800



TALIS M51 160 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 110° vagy 150°
 · Teljes magasság 350 mm
 #72815, -000 ,xx
 #72815, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73850, -000
 #73850, -800



CENTO XXL SEMI-PRO 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 360°
 · Teljes magasság 600 mm
 #14806, -000



TALIS SELECT M51 220 1JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 110° vagy 150°
 · Teljes magasság 335 mm
 #72822, -000
 #72822, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73852, -000
 #73852, -800



METRIS M71 320 1JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 110° vagy 150°
 · Teljes magasság 356 mm
 #14821, -000
 #14821, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73812, -000
 #73812, -800



METRIS M71 320 2JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 110° vagy 150°
 · Teljes magasság 332 mm
 #14834, -000
 #14834, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73800, -000
 #73800, -800



METRIS M71 240 1JET KIHÚZHATÓ KIFOLYÓVAL
 · Elforgatható 110° vagy 150°
 · Teljes magasság 350 mm
 #14857, -000
 #14857, -800
 · SBox-val együtt is rendelhető:
 #73802, -000
 #73802, -800

● Króm - 000 ● Matt fekete - 670 ● Rozsdamentes acél hatású - 800

Aquittura M91 SodaSystem



AQUITTURA M91 SODASYSTEM 210
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox, kezdő szett
 #76836, -000
 #76836, -670
 #76836, -800



AQUITTURA M91 SODASYSTEM 240
 · 1jet, sBox, kezdő szett
 #76837, -000
 #76837, -670
 #76837, -800

Aquittura M91 FilterSystem



AQUITTURA M91 VÍZSZÜRŐS KONYHAI CSAPTELEP 210
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, kezdő szettel
 #76801, -000
 #76801, -670
 #76801, -800



AQUITTURA M91 VÍZSZÜRŐS KONYHAI CSAPTELEP 210
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet
 #76803, -000
 #76803, -670
 #76803, -800



AQUITTURA M91 VÍZSZÜRŐS KONYHAI CSAPTELEP 240
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, kezdő szettel
 #76802, -000
 #76802, -670
 #76802, -800

· sBox
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, kezdő szettel
 #76800, -000
 #76800, -670
 #76800, -800

· sBox
 · kihúzható zuhanyfejjel, 1jet
 · szűrő nélkül
 #76826, -000
 #76826, -670
 #76826, -800

· kihúzható zuhanyfejjel, 1jet
 · szűrő nélkül
 #76804, -000
 #76804, -670
 #76804, -800

Kiegészítő termékek

#76814000	Aquittura M91 Aktív szén szűrő
#76815000	Aquittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő
#76827000	Aquittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő
#76828000	Aquittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő
#76829000	Aquittura M91 Mineralizáló és Life szűrő
#76830000	Aquittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő

Alkatrészek




M2 KERÁMIABETÉT
2 ÁTFOLYÁSI
MENNYISÉGGEL
#95730, -000




1. M2 Ø35 MM
KERÁMIABETÉT
· EcoSmart, CoolStart
csapokhoz
#92730, -000

2. M1 Ø25 MM
KERÁMIABETÉT
#97685, -000



1. KERÁMIABETÉT
EGYKAROS
MOSDÓCSAPTELEPEK
VIVENIS / FINORIS
#93897, -000

2. KERÁMIABETÉT
EGYKAROS CSAPTELEPEK
FINORIS / VIVENIS
#93760, -000



KERÁMIABETÉT B/D ÉS
VIVENIS /
FINORIS CSAPTELEPEK ÉS
ZESIS KONYHAI
CSAPTELEPEK
#93895, -000




JOYSTICK KERÁMIABETÉT
PURAVIDA, AXOR
STARCK, AXOR CITTERIO,
AXOR MASSAUD
CSAPTELEPEK
#96339, -000



GOMBOK
ECOSTAT
1001 SL TERMOSZTÁOS
CSAPTELEPEKHEZ
#97231, -000



SELECT ADAPTER
3/4" S CSATLAKOZÓ - PÁRBAN
· Adapter meglévő szerelvényekre
való felszereléshez G 1/2 x G 3/4
· Falsikon kívüli szereléshez
· ShowerTablet, Raindance E és
Rainmaker Select termékekhez
#02026, -000



ECOSTAT SELECT SZERELVÉNYEK
· Közepétől való távolság: 150 mm
± 12 mm
· Menetméret: G 1/2
#95772, -000



ECOSMART PERLÁTOROK 5 L/PERC
M24 MENETMÉRET MOSDÓ ÉS
BIDÉ
· Univerzális perlátorok
· QuickClean vízkömentesítő
· AirPower technológia egy légies, puha
és erőteljes sugárhoz
· Króm felület
#13958, -002



SZERVÍZ KÉSZLET
· Keverőszelepekhez
golyós csaptelepekhez
· Szervizkulcs a csomag része
#13952, -000



KERÁMIA
ELZÁRÓ EGYSÉG
· 1/4
· Menetméret 1/2
· Jobb oldali elzárás (meleg)
· Joystickes csaptelepekhez
#94009, -000
· Ugyanúgy, bal oldali zárás
#94008, -000



ELASTOP ELZÁRÓ EGYSÉG
· 1/2
· Menetméret 1/2
#94149, -000



1. ELZÁRÓ EGYSÉG
· Szeleppel 1/2"
#94142, -000

2. ELZÁRÓ EGYSÉG
· Szeleppel 3/4"
#92929, -000



MTC TERMOSZTÁT KERÁMIABETÉT
· Ecostat 1001 SL és CL termékhez
#94282, -000



SMTC TERMOSZTÁT
KERÁMIABETÉT
· Vernis / Ecostat E / Ecostat
S / Ecostat Select / Ecostat
Comfort / Ecostat Comfort Care
csaptelepekhez
#98282, -000
SMTC Termosztát kerámiabetét
fordított szereléshez
#92373, -000



TERMOSZTÁTOS KERÁMIABETÉT
BTC HIGHFLOW
· Wax kapszula
#96633, -000



TERMOSZTÁT KERÁMIABETÉT
1/2"
· Wax kapszula 1/2" falsik alatti
termosztátos szelepphez #13373,
-180
#92601, -000
· Ugyanúgy, 3/4" változat
#13374180
#92631, -000




1. ELZÁRÓ EGYSÉG/
VÁLTÓSZELEP
· Ecostat Comfort B/D és
Showerpipe termosztátos csaptelep
#98283, -000

2. ELZÁRÓ EGYSÉG/
VÁLTÓSZELEP
· Ecostat 1001 CL és SL és
Showerpipe termosztátos csaptelep
#96509, -000




KÁD/ZUHANY VÁLTÓSZELEP
#97978, -000



1. ELZÁRÓ EGYSÉG
SHOWERSELECTHEZ
#95758, -000
· Ugyanúgy - soft closure
#92361, -000

1. ELZÁRÓ EGYSÉG FOR
SELECT EGYKAROS KONYHAI
CSAPOKHOZ
#98462, -000

2. ELZÁRÓ EGYSÉG
METROPOL ÉS TALIS SELECT
EGYKAROS MOSDÓCSAPTELEPEK
HEZ · állítható hőmérséklet
#92529, -000



TERMOSZTÁTOS FOGANTYÚ
(mindenhez alkalmas kivéve Ecostat
1001 SL)
· Króm felület
#92848, -000



ECOSMART PERLÁTOROK
7 L/PERC
MENETMÉRET
MOSDÓ ÉS BIDÉ F22
(2 DARAB)
· Univerzális perlátorok
· QuickClean vízkömentesítő
· AirPower technológia egy légies, puha
és erőteljes sugárhoz
· Króm felület #13084, -002



MOSDÓ PERLÁTOR 3.5 L/PERC
M24
#98453, -000

SHOWERPIPE RÚD 1000 MM
· Ø22 mm
#96743, -000
· Változat: 1200 mm
#95665, -000
· Változat: 1450 mm
#96770, -000



1. UNICA'S
ÉS UNICA'88 CSÚSZKA
· Ø22 mm
· Króm felület
#28672, -000

2. UNICA'S PURO CSÚSZKA
· Ø22 mm
· Króm felület
#97651, -000



RAINDANCE UNICA CSÚSZKA
27874000
· Króm felület
#98520, -000




ZUHANYFEJ
FOCUS KONYHAI CSAPTELEP
· Króm felület
#98459, -000



ZUHANYFEJ
TALIS S KONYHAI CSAPTELEP
· Króm felület
#97999, -000



SZINETIKUS CSAVAROZHATÓ
TÖMLŐ 1.25 M KONYHAI
CSAPTELEPEKHEZ
95048, -000
· Változat: 1.75m
96921, -000



SZINETIKUS CSÍPTETŐS
TÖMLŐ 1.25 M
KONYHAI CSAPTELEPEKHEZ
95506, -000
· Változat: 1.50m
#95507, -000



1. FORGATHATÓ FOGANTYÚ "E"
FLEXAPLUS 58185XXX SZETTHEZ
· Króm felület
#96329, -000

2. FORGATHATÓ FOGANTYÚ "S"
FLEXAPLUS 58150XXX SZETTHEZ
· Króm felület
#97277, -000



FORGATHATÓ FOGANTYÚ
EXCENTRA-HOZ
· Króm felület
#96083, -000



DUGÓ
FLEXAPLUS ÉS EXAFILL
TERMÉKEKHEZ
Ø70MM KÁD LEFOLYÓHOZ
· Króm felület
#96153, -000



MOSDÓ DUGÓ 5/4"
· Króm felület
#96026, -000



UNICA'S ZUHANYRÚD
TAKARÓELEM · Króm felület
#94051, -000



CASSETTA SOFTCUBE
SZAPPANTARTÓ
· Ø18, 22, 25 mm átmérőjű
zuhanyrudakhoz
· Króm felület
#26519, -000



CASSETTA SZAPPANTARTÓ C
· 3 különböző rögzítő Ø18, 22,
25 mm átmérőjű zuhanyru-
dakhoz
· Króm felület
#28642, -000



IBOX VÍZMÉRTÉK
#93500, -000



ON/OFF SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93579, -880



SMALL RAIN JET SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93572, -880



KÉZIZUHANY
SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93573, -880



WATERFALL SELECT
GOMB
· Szatén króm felület
#93574, -880



WHIRL JET SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93575, -880



MONO JET SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93576, -880



KÁDTÖLTŐ SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93577, -880



ON/OFF SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93579, -880



NAGY RAIN JET
SELECT GOMB
· Szatén króm felület
#93571, -880



SZERELŐKÉSZLET
· Peremre szerelhető kádcsaptelephez
· 70 mm.
#14920, -000

Márkaszervizeink

Forduljanak kollégáinkhoz bizalommal garanciális, javítási és szerelési kérdésekkel.

Super Építő Kft.

1044 Budapest
Tel: 06 30/900 3219; 06 30/699 5567
E-mail: csapszerviz@gmail.com
Hatáskör: Budapest
illetve Pest, Komárom-Esztergom,
Győr-Moson-Sopron, Nógrád,
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék

Triovin 2000 Kft.

6783 Ásotthalom
Tel: 06 20/277 0742
E-mail: dobakd@hotmail.com
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér
vármegyék

Szina-2000 Bt.

3562 Onga
Tel: 06 30/998 7433
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com
Hatáskör: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bi-
har, Szabolcs-Szatmár, Heves vármegyék

AZUR-TRADE Kft.

8248 Nemesvámos
Tel: 06 30/743 3412
E-mail: info@szerelvenybolt.net
Hatáskör: Veszprém, Somogy vármegyék

Hansgrohe Kft.

Bemutatóterem, iroda
1139 Budapest, Forgách u. 11.-13.
Telefon: 06 1/236 9090
E-Mail: info@hansgrohe.hu
Internet: www.hansgrohe.hu

Projekt üzletág, Budapest és környéke:
Tömör Attila
Mobil: 06 20/424 6122
E-Mail: attila.tomor@hansgrohe.hu

Derjanecz Vilmos e.v.

6724 Szeged
Tel: 06 20/496 3094
E-mail: derjaneczvili@gmail.com
Hatáskör: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun
vármegyék

Vasi Aqua Trend Kft.

9700 Szombathely
Tel: 06 30/237 6131
E-mail: dalostamas89@gmail.com
Hatáskör: Vas, Zala vármegyék

Kirkop Kft.

7150 Bonyhád
Tel: 06 74/454 065, 06 30/947 0240
E-mail: kirkop@t-online.hu
Honlap: www.kirkop.hu
Hatáskör: Somogy, Baranya, Tolna vármegyék

Demjén István E.V.

5600 Békéscsaba,
Tel: 06 30/550 0540
E-mail: vizfolyas@gmail.com
Hatáskör: Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés vármegyék

Kelet-Magyarország:
Vámosi Norbert
Mobil: 06 20/556 2733
E-Mail: norbert.vamosi@hansgrohe.hu

Nyugat-Magyarország:
Bertalan László
Mobil: 06 20/953 4045
E-Mail: laszlo.bertalan@hansgrohe.hu

A termékek elérhetősége változhat. Az elérhetőséget a nyersanyaghiány, a beszállítói lánc megszakadása vagy vis maior események befolyásolhatják. További részletekért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Központ

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300
info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Magyarország

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest · Forgách u. 11-13.
Telefon +36 1 2369090
info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu



Hansgrohe Magyarországon a Facebook-on!

www.facebook.com/hansgrohe.hungary

www.spare.hansgrohe.com

www.pro.hansgrohe.com